

BRIO

Klima Servisleri Ürünleri

Air Conditioning Service Products





EL TEMİZLEME 500 ML

HAND CLEANER 500 ML

0102-HC500P

EL TEMİZLEME 1 POMPALI

HAND CLEANER WITH PUMP 1 LT

0102-HC1000P

EL TEMİZLEME 4 L POMPALI

HAND CLEANER WITH PUMP 4 L

0102-HC4000P

BRIO EL Temizleme, kokulu formülü ile ağır yağ, is, zift, katran, yapıştırıcı ve benzeri malzeme çeşitlerinin kalıntılarından oluşan bütün kirlerin kolay bir şekilde temizlenmesini sağlayan bir el temizleme ürünüdür. İçerisinde bulunan özel koruyucu ve besleyici maddeler sayesinde cilde zarar vermeden etkili temizlik sağlar.

BRIO Hand Cleaner is a hand cleansing product that provides easy cleaning for all dirt consisting of residues of heavy oil, soot, tar, adhesives, and residues of similar materials with its fragrant formula. Due to its protective and nutritional formula, it provides effective cleaning without irritating the hands.



CAM TEMİZLEME SABUNU 33 ML

GLASS CLEANING SOAP 33 ML

0105-CS33

Aracınızın ön cam ve farlarında oluşan kirlerini, yağ ve böcek lekelerini etkili şekilde çözer ve temizler. Her türlü yol şartlarında daha güvenli bir görüş sağlar. Sileceklerin iz yapmasını engeller. Kaporta üzerinde leke bırakmaz.

Kullanım Alanları: Daha çok araç ön camlarına ve farlarına uygun olmak üzere tüm camlarda kullanılabilir.

It effectively dissolves and cleans grimes, oil and insect pots occurred on windshield and headlights. It supplies a more confident view in every road conditions. It prevents furrowing of the windshield wiper. Fields of Application: It is more suitable for vehicle windshields and headlights, however, it can also be used on all the glasses.

SPREY KOKU 170 ML MELON
AIR FRESHENER SPRAY 170 ML MELON

0102-SM170

SPREY KOKU 170 ML SPRİNG
AIR FRESHENER SPRAY 170 ML SPRİNG

0102-SS170

SPREY KOKU 170 ML OCEAN
AIR FRESHENER SPRAY 170 ML OCEAN

0102-SO170

SPREY KOKU 170 ML VANİLLA
AIR FRESHENER SPRAY 170 ML VANİLLA

0102-SV170

SPREY KOKU 170 ML LOVE
AIR FRESHENER SPRAY 170 ML LOVE

0102-SL170



BRIÖ



KLİMA ARAÇ İÇİ TAZELEME SPREYİ 150 ML BİYOSİT İÇERMEZ A/C REFRESHER SPRAY 150 ML

0111-IR150

Brio Klima Tazeleme Spreyi araç klima sistemlerinde ve binek araç, kamyon, tır ve taşıtların hemen hemen hepsinin iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ferahlatma ve temizlik ürünüdür. Kötü kokuları giderir ve hoş bir koku bırakır. Araçlarında ferah ve hoş koku isteyen herkes bu ürünü kullanım talimatlarına uyarak kolayca kullanabilir.

Brio Air Refresher Spray is a refreshing and odorizing product designed for use in vehicle air conditioning systems of almost all vehicles, trucks, vans etc. It removes bad odors and leaves a pleasant scent. Anyone who wants a fresh and pleasant smell in their vehicles can easily use this product by following the instructions for use.



KLİMA ARAÇ İÇİ ATOM TAZELEME SETİ (48 İLAÇ + MAKİNA) BİYOSİT İÇERMEZ A/C ATOM REFRESHER MACHINE (48 FLUID + ATOMISER MACHINE) NO BIOCIDE

0111-KDMX48

KLİMA ARAÇ İÇİ ATOM TAZELEME MAKİNESİ (48 KULLANIMLIK) TEK MAKİNA İLAÇSIZ A/C ATOM REFRESHING MACHINE

0111-KDM

Brio Atom Klima Tazeleme Makinası, profesyonel servisler ve kişiler için araç klima sistemlerini etkili, verimli ve karlı bir şekilde derahlatmak ve kötü kokuları ortadan kaldırmak için tasarlanmış güçlü bir elektronik ultrasonik nebulizördür. Hafif ve portatif ürün, temizlemek, ferahlatmak ve araç klima sistemlerinden hoş olmayan kokuları çıkarmak için özel olarak formülé edilmiş solüsyonlar kullanır. İşlem otomatiktir ve tamamlanması yaklaşık 20 ila 30 dakika sürer. Özellikle akut veya kalıcı problemlerin çözümünde etkili ve uzun süreli sonuçlar verir. Bu ürünü kullanan müşteriler temiz kokan bir araca binmekten memnun kalacaktır. Kullanım Alanları: Klima Araç İçi Atom Tazeleme Makinası İlacı ile birlikte kullanılır. Ferahlık ve temiz hava istenilen her yerde kullanılabilir.

The Atom machine is a powerful electronic ultrasonic nebulizer designed to refresh & deodorize vehicle air conditioning systems effectively, efficiently and profitably for professional garages. The lightweight and portable product uses a specially formulated solution to clean and remove any unpleasant smells from vehicles air conditioning systems. The process is automatic and takes around 20 to 30 minutes to complete. It is particularly effective in resolving acute or persistent problems and gives longlasting results. The customers will be able to immediately enjoy the benefits of a fresh-smelling vehicle. Fields of Application: Used with A/C Atom Refreshing Machine Fluid. Can be used anywhere that refreshment and fresh air are desired.



KLİMA ARAÇ İÇİ TAZELEME SETİ SİS (48 İLAÇ + MAKİNA)BİYOSİT İÇERMEZ PRO AIR CONDITIONING INTERIOR REFRESHMENT SET FOG (48 MEDICINE + MACHINE) NO BIOCIDES PRO

0111-KDMX48-P

BRIO



KLİMA TEMİZLEME SPREYİ SONDALI 400 ML BİYOSİT İÇERMEZ A/C FRESHENER SPRAY 400 ML (WITH PROBE)

0111-KD120

Uygulandığı ortamda kötü koku oluşumlarına engel olur. Yüzeyde oluşan kirleri temizler ve giderir. Çıkan havanın temizlenmesini ve tazelenmiş bir havalandırma sistemi kullanmanızı sağlar. Hoş olmayan kokuları etkili bir şekilde giderir ve Klima sistemlerinde uzun ve süreli ferahlık sağlar.

Kullanım Alanları: Ferahlık ve temiz bir koku istenen her klima için uygulanabilir.

Brio A/C Cleaner Spray With Probe prevents bad odor creation. It cleans and removes the dirt formed on the surface. It allows you to clean out the air system and use a refreshed ventilation system. It effectively removes unpleasant odors and provides long lasting freshness in air conditioning systems.

Fields of Application: Can be applied on any A/C system that health, refreshment and purification are desired.



KLİMA TEMİZLEME SPREYİ SONDALI 400 ML BİYOSİT İÇERMEZ A/C FRESHENER SPRAY 400 ML (WITH PROBE)

0111-KD400

Uygulandığı ortamda kötü koku oluşumlarına engel olur. Yüzeyde oluşan kirleri temizler ve giderir. Çıkan havanın temizlenmesini ve tazelenmiş bir havalandırma sistemi kullanmanızı sağlar. Hoş olmayan kokuları etkili bir şekilde giderir ve Klima sistemlerinde uzun ve süreli ferahlık sağlar.

Kullanım Alanları: Ferahlık ve temiz bir koku istenen her klima için uygulanabilir.

Brio A/C Cleaner Spray With Probe prevents bad odor creation. It cleans and removes the dirt formed on the surface. It allows you to clean out the air system and use a refreshed ventilation system. It effectively removes unpleasant odors and provides long lasting freshness in air conditioning systems.

Fields of Application: Can be applied on any A/C system that health, refreshment and purification are desired.




UV KAÇAK TESPİT SIVISI 7,5 ML x 12'Lİ

UV LEAK DETECTOR FLUID 7,5 ML (12 PIECES)

0111-UV75

Brio UV Kaçak Tespit Sivisi, havalandırma ve soğutma sistemlerinden gelen küçük gaz sızıntılarının hızlı ve kesin bir şekilde tespit edilmesine imkân tanır. Sızıntılar UV ışığı kullanımıyla görülebilir hale gelir. Sistem içerisinde uzun süre kalabilir. PAG, PAO ve Ester yağına uygundur. Kullanım Alanları: R134a soğutma sistemlerinde kullanılabilir. Elektrikli kompresörlerle sahip araçların havalandırma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilir.

The Brio UV Leak Detector Fluid allows quick and precise detection of small gas leaks in ventilation and cooling systems. Leaks become visible through the use of UV light. It can stay in the system for a long time. Suitable for PAG, PAO and Ester oil. Fields of Application: Can be used in R134a cooling systems. Can be used in ventilation and cooling systems of vehicles with electric air compressors.



UV KAÇAK TESPİT SIVISI 250 ML UV LEAK DETECTOR FLUID 250 ML

0111-UV250

Brio UV Kaçak Tespit Sivisi, havalandırma ve soğutma sistemlerinden gelen küçük gaz sızıntılarının hızlı ve kesin bir şekilde tespit edilmesine imkân tanır. Sızıntılar UV ışığı kullanımıyla görülebilir hale gelir. Sistem içerisinde uzun süre kalabilir. PAG, PAO ve Ester yağına uygundur.

Kullanım Alanları: R134a soğutma sistemlerinde kullanılabilir. Elektrikli kompresörlerle sahip araçların havalandırma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilir.

The Brio UV Leak Detector Liquid allows quick and precise detection of small gas leaks in ventilation and cooling systems. Leaks become visible through the use of UV light. It can stay in the system for a long time. Suitable for PAG, PAO and Ester oil.

Fields of Application: Can be used in R134a cooling systems. Can be used in ventilation and cooling systems of vehicles with electric air compressors.



GAZ KAÇAK TESPİT SPREYİ 500 ML GAS LEAK DETECTION SPRAY 500 ML

0111-LF500

Brio Gaz Kaçak Tespit Spreyi, vidalı ve flanslı derzlerin, kanalların ve kaynakların ve benzeri yüzeylerin gaz veya hava sızdırın noktalarının dahili basınç altında kolayca tespit edilmesini sağlar. Gaz kaçak test spreyi, karbondioksit (CO₂), propan, bütan, asetilen, basınçlı hava, doğal gaz, azot veya florlu hidrokarbonlar gibi gazlarla zararlı bileşikler oluşturur. Kullanım Alanları: Gaz ve hava kaçağından şüphelenilen vidalı ve flanslı derzlerde, kanallar ve diğer tüm yüzeylerde kullanılabilir.

Brio Gas Leak Detection Spray helps easily detecting the leaking points on gas and air systems of the threaded and flanged joints, ducts and welds under internal pressure. The product does not form harmful compounds with gases such as carbon dioxide (CO₂), propane, butane, acetylene, compressed air, natural gas, nitrogen or fluorinated hydrocarbons. Fields of Application: Can be used in the threaded and flanged joints, ducts, welds and wherever gas leakage is suspected.



KLİMA UV KAÇAK TESPİT KİTİ 12 V A/C UV LEAK DETECTION SET 12 V

0111-UVSET

Araç klimalarının çatlaklarını tespit etmek için özel oluşturulmuş settir. İçerisinde:

- > 12 adet BRIO UV Kaçak Tespit Sıvısı (7.5 mL)
- > Etiket
- > BRIO UV Kaçak Tespit Sıvısı Temizleme İlacı (400 mL)
- > R134a sistemleri için düşük basınçlı port adaptörü
- > 120 mm 1/4 HVAC&R adaptörü
- > 120 mm 5/16 enjektör adaptörü
- > 9 LED UV kaçak tespit Lambası
- > %100 UV korumalı gözlük bulunur.

Kullanım Alanları: Hem otomotiv hem de HVAC&R sistemleri için kullanılabilir.

A set that is designed to detect leaks in the A/C systems of cars.

Kit includes:

- > BRIO UV Leak Detector Liquid (7.5mL)
- > Stickers
- > BRIO UV Leak Detector Liquid Cleaner (400 mL)
- > Low-pressure port adapter for systems with R134a
- > 120 mm 1/4 SAE adapter with one-way valve
- > 120 mm 5/16 SAE adapter with one-way valve
- > 9 UV LED leak detector torch
- > 100% UV protective goggles

Fields of Application: Can be used in both automotive and HVAC&R systems.

KLİMA KAÇAK TEST ALETİ A/C LEAKAGE TESTING DEVICE

1500-8557

Otomobil, kamyon ve diğer araçların klima cihazlarında daha kolay sızıntı tespiti için kullanılır. Sürekli ve limitsiz olmak üzere iki çalışma modu vardır. Tepki süresi hızlıdır. Sızıntının ayarlanabilir hassasiyeti tespit edildiğinde görsel ve işitsel sinyal verir. Kullanımı kolaydır. Kullanım Alanları: R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R404a, R125, AZ-50, HP62, MP39 sistemleri için uygundur.

Used for easier leak detection in cars, trucks and other vehicles' air conditioners. There are two operating modes which are continuous and limitless. Has a fast response time. Provides a visual and audible signal when the adjustable sensitivity of leakage is detected. It is easy to use. Fields of Application: Suitable for R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R404a, R125, AZ-50, HP62, MP39 systems.





KLİMA BASINÇ TEST ALETİ A/C PRESSURE TESTING DEVICE

1500-8425

Klima basıncını test etmek için kullanılır. Servis cihazlarındaki anızlı göstergeler yerine ideal yedek parça olarak veya servis cihazlarının olmadığı durumlarda tespit amaçlı da kullanılabilir. Servis cihazları için yüksek ve düşük basınç hortumu ve bağlantı hortumu içerir. Göstergeler bir alüminyum gövde içerisinde korunur. Yüksek ve düşük basınç için kapatma vanaları vardır.

Kullanım Alanları: R12 ve R134A sistemleri için uyundur.

It is used to test the air conditioner pressure. It can also be used as an ideal spare part for defective indicators in service devices or for detection without service devices. Includes high and low-pressure hoses and connection hose for service devices. The indicators are protected in an aluminum cover. There are shut-off valves for high and low pressure.

Fields of Application: Suitable for R12 and R134A systems.



KLİMA GAZI R134A C-GAS TEKRAR DOLDURULABİLİR 12 KG A/C GAS R134A C-GAS REFILLABLE 12 KG

0304-R134A2020C

- > Yağ Tipi: POE
- > Güvenlik Grubu: A1
- > Yerine Geçtiği Akişkan: 12, 22
- > GWP: 1.430
- > Ambalaj Türü: Tekrar Doldurulabilir Silindir

- > ASHRAE No: 134a
- > Oil Type: POE
- > Safety Group: A1
- > Replaced Fluid: 12, 22
- > GWP: 1.430
- > Packaging Type: Refillable Cylinder

KLİMA YAĞI 1 LT R134A A/C COMPRESSOR OIL R134A 1 L

0304-03

Kompresör aşınmalarını önteyerek bakım maliyetlerini düşürür. Termal kararlılığı yüksek olan ürün kompresör basıncının oluşturduğu sıcaklara karşı direnç gösterir. Oksidasyon, polimerizasyon ve reçineleşmeye karşı son derece dayanıklı bir kimyasal yapıya sahiptir. Çeşitli soğutma sistem tasarımlarında üstün sistem verimliliği ve uygun yağ dönüsü sağlar. Viskozite endeksi yüksektir ve geniş viskozite aralığı vardır.

Kullanım Alanları: R134A için uyundur.

It reduces maintenance costs by preventing compressor corrosion. This high thermal stability product is resistant against heat generated by compressor pressure. It has a chemical structure which is extremely resistant to oxidation, polymerization and resinification. It provides superior system efficiency and proper oil rotation in various cooling system designs. It has a high viscosity index and a large viscosity range.

Fields of Application: Suitable for R134A.





KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 26X200 MM
*BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 26X200 MM*

0302-36X200S

KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 26X200 MM
*WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 26X200 MM*

0302-36X200W

KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 48x300 MM
*BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 48x300 MM*

0302-48X300S

KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 48x300 MM
*WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 48x300 MM*

0302-48X300W

KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 48x400 MM
*BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 48x400 MM*

0302-48X400S

KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 48x400 MM
*WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 48x400 MM*

0302-48X400W

KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 80x380 MM
*BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 80x380 MM*

0302-80X380S

KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 80x380 MM
*WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 80x380 MM*

0302-80X380W



O-RİNG SETİ 419 PARÇA 3-50 MM
419 PIECES O-RING SET, 3-50 MM

1404-636

Asit, yakıt, yağ ve sıcağa dayanıklıdır, NBR'den üretilmiştir.
 İçme suyu için uygun değildir. İçeriginde şu ürünler bulunur;

- > 20 adet Ø 3 mm, çap 1.5 mm
- > 20 adet Ø 4.5 mm, çap 2 mm
- > 18 adet Ø 5 mm, çap 2 mm
- > 23 adet Ø 7 mm, çap 1.5 mm
- > 23 adet Ø 10 mm, çap 1.5 mm
- > 23 adet Ø 13 mm, çap 1.5 mm
- > 14 adet Ø 10 mm, çap 2.5 mm
- > 13 adet Ø 11 mm, çap 2.5 mm
- > 14 adet Ø 13 mm, çap 2.5 mm
- > 13 adet Ø 14 mm, çap 2.5 mm
- > 14 adet Ø 16 mm, çap 2.5 mm
- > 14 adet Ø 18 mm, çap 2.5 mm
- > 13 adet Ø 19 mm, çap 2.5 mm
- > 14 adet Ø 21 mm, çap 2.5 mm
- > 13 adet Ø 22 mm, çap 2.5 mm
- > 10 adet Ø 18 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 20 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 22 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 23.5 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 25 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 26.5 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 28 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 30 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 31 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 33 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 34.5 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 36 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 38 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 41 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 44 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 47 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 50 mm, çap 3.5 mm

*It is resistant to acid, fuel, oil and heat, manufactured from NBR.
 not suitable for drinking water. It contains these products:*

- > 20 pcs Ø 3 mm, thickness 1.5 mm
- > 20 pcs Ø 4.5 mm, thickness 2 mm
- > 18 pcs Ø 5 mm, thickness 2 mm
- > 23 pcs Ø 7 mm, thickness 1.5 mm
- > 23 pcs Ø 10 mm, thickness 1.5 mm
- > 23 pcs Ø 13 mm, thickness 1.5 mm
- > 14 pcs Ø 10 mm, thickness 2.5 mm
- > 13 pcs Ø 11 mm, thickness 2.5 mm
- > 14 pcs Ø 13 mm, thickness 2.5 mm
- > 13 pcs Ø 14 mm, thickness 2.5 mm
- > 14 pcs Ø 16 mm, thickness 2.5 mm
- > 14 pcs Ø 18 mm, thickness 2.5 mm
- > 13 pcs Ø 19 mm, thickness 2.5 mm
- > 14 pcs Ø 21 mm, thickness 2.5 mm
- > 13 pcs Ø 22 mm, thickness 2.5 mm
- > 10 pcs Ø 18 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 20 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 22 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 23.5 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 25 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 26.5 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 28 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 30 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 31 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 33 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 34.5 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 36 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 38 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 41 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 44 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 47 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 50 mm, thickness 3.5 mm



O-RİNG SETİ KLİMA & TESİSAT İÇİN 225 PARÇA 3-22 MM
225 PIECES O-RING SET FOR A/C & ESTABLISHMENT

1500-8121

HNB'den üretilmiştir. Özellikle klimalar için kullanılır.
 İçeriginde; çapları 3, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
 14, 17, 18, 20, 22 mm olmak üzere 225 parça vardır.

*Made of HNBR. Used mainly for air conditioners.
 Contains 225 parts sized 3, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9,
 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22 mm in diameter.*



- IP 68 KORUMASI

IP68, zorlu ortamlarda uygulamayı güvence altına alır ve bir süre su altında kalmaya karşı lambayı sudan korur.

- IK09

Darbeler, düşmelere ve titreşimlere karşı dayanıklıdır.

LED AKÜLÜ LAMBA FLOOD LIGHT 1000L

LED BATTERY POWERED LAMP PREMIUM DAY LIGHT

0306-F2100

Led Şarjlı Suya ve Darbeye Dayanıklı Flood Light Brio'nun geliştirdiği en profesyonel ve güçlü lambalardan biridir. Bu lamda COB led diyotları sayesinde 500-1000 lümen değerlerine ayarlanabilen bir aydınlatma sağlar. En önemli özelliği ise yaklaşık 6 saat'e kadar operasyon süresinin olmasının yanında IP 68 ve IK09 Standartlarında geçirmezlik korumaları ile suya, toza ve darbeye dayanır ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu standartlarında onayı vardır. Net ağırlığı 385 gram olan bu led lamda, altındaki mıknatıslı direk mıknatısı sayesinde metal yüzeylere güçlü bir şekilde tutunur ve 210 derece döner direğe ise istenilen açıda ışık ve aydınlatma almanızı sağlar. Eller serbest çalışma hiç bu kadar kolay olmamıştı. Brio Led lambaların en sağlam yapılışı olan bu Flood Light tulumlarının ceplerine siğar.

Led Rechargeable Water and Shock Resistant Flood Light is one of the most professional and powerful lamps Brio has developed. This lamp provides an illumination that can be adjusted to 500-1000 lumens due to its COB led diodes. The most important feature is that it has an operation time of up to 6 hours, and it is resistant to water, dust and impact with IP 68 and IK09 Standards, and it is approved by the International Electrotechnical Commission standards. This led lamp, with a net weight of 385 grams, is strongly attached to metal surfaces due to the magnetic bracket at the bottom, and its 210 degree rotating bracket allows you to receive light and illumination at the desired angle. Hands-free working has never been easier. This Flood Light, which is the strongest of Brio Led lamps, fits into the pockets of overalls.

Teknik Özellikler

- > Batarya Özelliği: 3.7 V 4400 mAh Li-ion
- > Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 4.5 saat
- > Kullanım Süresi: Yaklaşık 3 saat (1. seviye)
- > Kullanım Süresi: Yaklaşık 6 saat (2. seviye)
- > Parlaklık: Yaklaşık 1000 lümen (1. seviye)
- > Parlaklık: Yaklaşık 500 lümen (2. seviye)
- > USB Tipi: USB-C

Technical Specifications

- > Battery Specification: 3.7 V 4400 mAh Li-ion
- > Charging Time: Approx. 4.5 hours
- > Usage Time: About 3 hours (level 1)
- > Usage Time: About 6 hours (level 2)
- > Brightness: Approx. 1000 lumens (level 1)
- > Brightness: Approximately 500 lumens (level 2)
- > USB Type: USB-C

LED AKÜLÜ LAMBA PEN LIGHT 7+1

LED BATTERY POWERED LAMP PREMIUM DAY LIGHT

0306-P2000

Led Akülü Lamba Pen Light Brio'nun geliştirdiği en kullanımı ve hafif lambalardan biridir. Bu lamba spot ışık ve 7+1 Led diyonları sayesinde 50-90 lümen aydınlatma sağlar. En önemli özelliği ise yaklaşık 6 saat'e kadar operasyon süresinin olmasının yanında sadece 3 saatte Micro USB portundan 3.7 V ile şarj oluyor olmasıdır. IP 20 Standartlarında geçirmezlik koruması vardır. Net ağırlığı 55 gram olan bu led lamba, arkasındaki klips sayesinde bir kalem gibi gömlek veya pantolon ceplerine takılabilir ya da mıknatıs özelliği ile eller serbest çalışma imkanı sağlayabilir.

Teknik Özellikler

- > Batarya Özelliği: 3.7V 800mAh Li-ion
- > Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 3 saat
- > Kullanım Süresi: Yaklaşık 5-6 Saat
- > Parlaklık Ana Işık: 90 lümen
- > Parlaklık Spot Işık: 50 lümen
- > USB Tipi: Micro USB
- > Net Ağırlık: 55 g
- > IP Standardı: 20

Brio Led Pen Light is one of the most useful and light lamps Brio has developed. This lamp provides 50-90 lumens of illumination due to its spotlight and 7+1 LED diodes. The most important feature is that it has an operation time of up to about 6 hours, it is as well as charged with 3.7 V from the Micro USB port in just 3 hours. It has ingress protection of IP 20 Standards. With a net weight of 55 grams, this led lamp can be attached to shirt or trouser pockets like a pen due to the clip on the back, or it can provide hands-free working with its magnet feature.

Technical Specifications

- > Battery Specification: 3.7 V 800 mAh Li-ion
- > Charging Time: About 3 hours
- > Usage Time: About 5-6 Hours
- > Brightness Main Light: 90 lumens
- > Brightness Spotlight: 50 lumens
- > USB Type: Micro USB
- > Net Weight: 55 g
- > IP Standard: 20



LED AKÜLÜ LAMBA POCKET DELUX BRIGHT LED BATTERY POWERED LAMP PREMIUM DAY LIGHT

0306-P2000

Led Şarjlı 330 Derece Döner Kare Lamba Brio'nun geliştirdiği en kullanışlı ve hafif lambalarlardan biridir. Bu lamba entegre SMD led diyonları sayesinde 250 lumen değerlerine aydınlatma sağlar. En önemli özelliği küçük ve kullanışlı olmasının yanı sıra tasarımı ile ister kemerinizde, ister cebinizde, istersenizde metal bir plakaya yapıştırıp muhafaza edebilirsiniz. Net ağırlığı 180 gram olan bu led lamba, altındaki mıknatıs sayesinde metal yüzeylere güçlü bir şekilde tutunur ve 330 derece döner tasarımını ise istenilen açıda ışık ve aydınlatma almanızı sağlar. Eller serbest çalışma hiç bu kadar kolay olmamıştı. Brio Led lambaların en kullanışlısı olan bu lamba her eve, iş yerine, kampa ve diğer hobi alanlarına lazım.

Teknik Özellikler

- › Batarya Özelliği: 3.7 V 1200 mAh Li-ion battery
- › Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 3.5 saat
- › Kullanım Süresi: Yaklaşık 2.5 saat
- › Parlaklık: 250 lumen
- › USB Tipi: Micro USB
- › Net Ağırlık: 180 g
- › Boyut: 130'67'28 mm

Led Rechargeable 330 Degree Rotating Square Lamp is one of the most useful and lightest lamps Brio has developed. This lamp provides illumination to 250 lumens due to its integrated SMD led diodes. The most important feature of this lamp is that it is small and useful, and with its design, you can keep it on your belt, in your pocket, or stick it on a metal plate. This led lamp, with a net weight of 180 grams, is strongly attached to metal surfaces due to the magnet underneath, and its 330-degree rotating design allows you to receive light and illumination at the desired angle. Hands-free working has never been easier. This lamp, which is the most useful of Brio Led lamps, is needed in every home, workplace, camp and other hobby areas.

Technical Specifications

- › Battery Specification: 3.7 V 1200 mAh Li-ion battery
- › Charging Time: Approx. 3.5 hours
- › Usage Time: About 2.5 hours
- › Brightness: 250 lumens
- › USB Type: Micro USB
- › Net Weight: 180 g
- › Size: 130'67'28 mm



BRIО

- IP 65 KORUMASI

IP65, zorlu ortamlarda uygulamayı güvence altına alır.

- IK07

Darbelere, düşмелere ve titreşimlere karşı dayanıklıdır.



LED AKÜLÜ LAMBA ULTRA SLIM 1000L LED BATTERY POWERED ULTRA SLIM LAMP PREMIUM

0306-Z3100

Led Lamba Akülü Ultra Slim Brio'nun geliştirdiği en kullanışlı ve güçlü lambalardan biridir. Bu lamba COB led diyeton sayesinde 100-1000 lümen arası istenilen degere ayarlanabilen bir aydınlatma sağlar. En önemli özelliği ise yaklaşık 8 saat'e kadar operasyon süresinin olmasının yanında sadece 3 saatte USB C portundan 3.7 V ile şarj oluyor olmasıdır. IP 65 ve IK07 Standartlarında geçirmezlik korumaları ile suya, toza ve darbeye Uluslararası Elektroteknik Komisyonu standartlarında onayı vardır. Net ağırlığı 260 gram olan bu led lamba, altındaki mıknatıs sayesinde metal yüzeylere güçlü bir şekilde tutunur ve 120 derece döner led barı ise istenilen açıda ışık ve aydınlatma almanızı sağlar.

Teknik Özellikler

- > Batarya Özelliği: 3.7 V 2600 mAh Li-ion
- > Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 3 saat
- > Kullanım Süresi: Yaklaşık 1,5-8 saat
- > Parlaklık: Yaklaşık 1000-100 lümen (Ayarlanabilir)
- > Parlaklık: Yaklaşık 150 lümen (Spot 2. Işık)
- > USB Tipi: USB-C

Brio Led Battery Lamp Ultra Slim is one of the most useful and powerful lamps that has been developed by Brio. This lamp provides a lighting that can be adjusted to the desired value between 100-1000 lumens due to its COB led diodes. The most important feature is that it has an operating time of up to 8 hours and is charged with 3.7V from the USB C port in just 3 hours. It has waterproof protection in IP 65 and IK07 Standards, and it is approved by the International Electrotechnical Commission against water, dust and shock resistance. This led lamp, with a net weight of 260 grams, holds onto metal surfaces strongly due to the magnet in its base, and its 120 degree rotating led bar allows you to get light and illumination at the desired angle.

Technical Specifications

- > Battery Specification: 3.7V 2600mAh Li-ion
- > Charging Time: About 3 hours
- > Usage Time: About 1,5-8 hours
- > Brightness: About 1000-100 lumens (Adjustable)
- > Brightness: About 150 lumens (Spot 2nd Light)
- > USB Type: USB-C