

BRIO

Lastik Değişimi, Tamiri ve Bakımı

Tire Change, Repair and Maintenance



"AVRUPA'DAKİ GÜCÜNÜZ "
Your Power in Europe



PAS SÖKÜCÜ MoS2 SPREY 400 ML RUST REMOVER MoS2 SPRAY 400 ML

0101-RL400

Pas Sökücü MoS₂ Sprey, maddeye hızlıca işlemekle kalmayıp temel seviyedeki paslanmayı da çözer. Güçlü pas bağlantılarını, katran lekelerini, gres tortularını ve diğer kirleri çözer. Yapılmış ve zor çalışan menteşe, kapı kolu, zincir halkaları gibi aksamı reçinelenme durumlarından kurtarır. Gıcırtıyı önler. Plastiğe zarar vermez. Kullanım Alanları: Vidalar, menteşeler, somun ve civatalar, belirli mekanik mühendislik alanları ve sanayisi, motorlu araç sektörü, belirli metal parçaların yağlanması ve sıkışmış metal parçaların çözülmesinde kullanılır. Yüzeyden su birkintisini giderir ve metal parçaların yağlanması sağlar.

Rust Remover MoS₂ Spray does not only penetrate the material, but it also solves rusts on a basis. Solves the resistant rust compounds, tar stains, gummy grease residues and other dirt. It also degreases sticky, tight hinges, chain links etc. Prevents squeaking. Not harmful to plastics.

Fields of Application: Used for screws, hinges, bolts and nuts, in specific fields of mechanical engineering and industry, and motor vehicle sector. Lubricates the specific metal parts, loosens the stuck parts and removes the water from the surface.



ÇOK AMAÇLI SPREY 200 ML UNIVERSAL SPRAY 200 ML

0101-BR40-200

ÇOK AMAÇLI SPREY 200 ML UNIVERSAL SPRAY 200 ML

0101-BR40-400

Yağları ve yapışkanları çözerek aşırı zor lekeleri gevşetir ve temizler. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek gevşemelerini sağlar. Yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Su ve nem uzaklaştırır. Kullanım Alanları: Otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışma ortamı sağlar.

Cleans, penetrates, solves adhesives, loosens extremely difficult stains and solves rusty parts. Penetrates deep into rusted surfaces and loosens. It easily penetrates, spreads and clings to surfaces. Penetrates to the narrow and congested surfaces and protects against external factors. Keeps the water and moisture away.

Fields of Application: Used as a water repellent where undesired water and moisture might disturb the workflow such as in automotive and shipbuilding industry, electrical contacts, and engines. Protects against corrosion. Eliminates squeaking noises and provides silence.

BAKİR GRES PASTA 1 L - 900 gr COPPER PASTE 1 KG

0101-CUP1000

Bu gresin özel korozyon önleyici özellikleri vardır; Yüksek sıcaklığın olduğu durumlar için mükemmel bir yağlayıcıdır: 1000°C'ye kadar dirençlidir ve tikanma olaylarını önler. BAKIR GRESİ - Bu ürün çok ince yapraklı铜 bakır partiküllerinden ve özel korozyon inhibitörlerinden yapılmıştır. Yüksek sıcaklıklarda koruyucu ve yağlayıcı özelliklere sahiptir. 1000°C / 1832°F'ye kadar yüksek sıcaklık direnci vardır. Yüksek yapışma kapasitesi ve korozyon önleme kapasitesi, isının veya oldukça aşındırıcı bir ortamın geri dönüşü olmayan bloklar oluşturabileceği tüm durumlar için idealdir: kayma, halka, pimler, motor, egzozlar, elektrik, kontaklar, dişli bağlantılar, enjeksiyon valfleri vb. alanlarda kullanılabilir.

This grease has special anti-corrosive properties: it's a perfect lubricant for situations where high temperature is present: it resists until 1000°C, and it prevents episodes of blocking. COPPER GREASE - This product is made of superfine foliated copper particles and special corrosion inhibitors. It has protective and lubricating properties at high temperatures. High-temperature resistance to 1000 °C/1832°F. High adhesive capacity and anti-corrosion capacity make it ideal for all cases where heat or a highly corrosive environment can create irreversible blocks: slip, ring, pins, motor, exhausts, electrical contacts, threaded connections, injection valves, etc.



BRIO



ZİFT TEMİZLEYİCİ 500 ML

TAR CLEANER 500 ML

0102-TRS500

ZİFT TEMİZLEYİCİ 5 L

TAR CLEANER 5 L

0102-TRS5000

BRIO Zift Temizleyici, araç üzerine yapışmış toz, kir, yağ ve katran kalıntılarının temizlemek için üretilmiş genel amaçlı temizlik sıvısıdır. Karışımları oluşturan maddeler aracın dış aksamları için aşındırıcı değildir, pas ve oksidasyonu engeller. Kolay kullanıma sahip bir ürünüdür. Kullanım Alanları: Toz, kir, yağ ve katran lekesine maruz kalmış araçların dış yüzeylerinde uygulanabilir.

BRIO Tar Cleaner is a general purpose cleaning fluid for dust, dirt, oil and tar residues attached on to the vehicle surfaces. The mixture is non-corrosive for the exterior parts of the vehicle, and it prevents rust and oxidation. It is easy to use. Fields of Application: It can be applied on outer surfaces of vehicles which are exposed to dust, dirt, oil and tar stains.



LASTİK PARLATICI 500 ML

TYRE POLISHER 500 ML

0102-TP500

LASTİK PARLATICI 5 L

TYRE POLISHER 5 L

0102-TP5000

Brio Lastik Parlaticı, genel amaçlı bir temizleme sıvısı olup, lastiklerin üzerinde yer alan kir, toz ve yağın derinlemesine temizliğinde kullanılır. Lastığın ömrünü uzatır. Lastiklere parlak bir görünüm kazandırır. Korozif değildir, oksidasyonu engeller. Kolay uygulanır, uzun süre etkilidir. Kullanım Alanları: Her türlü lastiğe uygulanabilir.

Brio Tyre Polisher is a general purpose cleaning fluid used for deep cleaning of dirt, dust and oil on the tyres. Extends the service life of the tyre. Gives tyres a glossy appearance. It is not corrosive, and it prevents oxidation. Easy to apply, adequate for a long time. Fields of Application: Suitable for all types of tyres.



JANT TEMİZLEME 5 L

RIM CLEANER 5 L

0102-JR5000

JANT TEMİZLEME 500 ML

RIM CLEANER 500 ML

0102-JR500

BRIO Jant Temizleme, alüminyum alaşımı jantların etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Jantlardaki fren, balata tozlarını ve yapışkan kirleri kolayca temizler. İçeriğindeki özel formül sayesinde kimyasal kalıntı bırakmaz ve uygulanan jant yüzeyleri uzun süre temiz görünür. Kullanım Alanları: Alüminyum ve çelik alaşımı araç jantlarında kullanılır.

BRIO Rim Cleaner, provides effective cleaning of aluminium and steel alloy wheels. Easily removes dusts from brake and clutch parts, and sticky dirt from wheels. Due to its special formula, it does not leave any chemical traces, and makes the rim surfaces look clear for a long time. Fields of Application: Can be used on aluminium and steel alloy vehicle rims.



EL TEMİZLEME 1 L POMPALI
HAND CLEANER WITH PUMP 1 L

0102-HC1000P

EL TEMİZLEME 3 L POMPALI
HAND CLEANER WITH PUMP 3 L

0102-HC3000P

BRIO El Temizleme, kokulu formülü ile ağır yağ, is, zift, katran, yapıştırıcı ve benzeri malzeme çeşitlerinin kalıntılarından oluşan bütün kirlerin kolay bir şekilde temizlenmesini sağlayan bir el temizleme ürünüdür. İçerisinde bulunan özel koruyucu ve besleyici maddeler sayesinde cilde zarar vermeden etkili temizlik sağlar.

BRIO Hand Cleaner is a hand cleansing product that provides easy cleaning for all dirt consisting of residues of heavy oil, soot, tar, adhesives, and residues of similar materials with its fragrant formula. Due to its protective and nutritional formula, it provides effective cleaning without irritating the hands.



EL TEMİZLEME 4 L POMPALI
HAND CLEANER WITH PUMP 4 L

0102-HC400P

BRIO El Temizleme, kokulu formülü ile ağır yağ, is, zift, katran, yapıştırıcı ve benzeri malzeme çeşitlerinin kalıntılarından oluşan bütün kirlerin kolay bir şekilde temizlenmesini sağlayan bir el temizleme ürünüdür. İçerisinde bulunan özel koruyucu ve besleyici maddeler sayesinde cilde zarar vermeden etkili temizlik sağlar.

BRIO Hand Cleaner is a hand cleansing product that provides easy cleaning for all dirt consisting of residues of heavy oil, soot, tar, adhesives, and residues of similar materials with its fragrant formula. Due to its protective and nutritional formula, it provides effective cleaning without irritating the hands.



SPREY KOKU 170 ML MELON
AIR FRESHENER SPRAY 170 ML MELON

0102-SM170

SPREY KOKU 170 ML SPRİNG
AIR FRESHENER SPRAY 170 ML SPRİNG

0102-SS170

SPREY KOKU 170 ML OCEAN
AIR FRESHENER SPRAY 170 ML OCEAN

0102-So170

SPREY KOKU 170 ML VANİLLA
AIR FRESHENER SPRAY 170 ML VANİLLA

0102-SV170

SPREY KOKU 170 ML LOVE
AIR FRESHENER SPRAY 170 ML LOVE

0102-SL170

BRIO



LASTİK TAMİR SPREYİ 400 ML

TYRE REPAIR SPRAY 400 ML

0106-TRS400

BRIO Lastik Tamir Spreyi, lastik patlamaları gibi acil durumlar, lastik sökme işlemi, lastik tamiri ve sıkıştırma işlemlerinde kullanılır. Lastik Tamir Spreyi, içerisinde bulunan ve hava ile temas ettiğinde kauçuklaşan özel formülü ile patlayan lastiği tamir eder ve 20 psi'a kadar şişirebilir. Pratik, hızlı ve güvenilir bir ürünüdür, lastiğe zarar vermez. Jantlardan kaynaklanan büyük yamuklukları ve lastikteki büyük yarıkları tamir etmez. Bu ürünün sadece acil durumlarda kullanılması, ürünü kullandıktan sonra aracın çok yüksek süratlerde kullanılmasına ve en kısa zamanda lastığın tamir edilmesi önerilir.

Kullanım Alanları: Tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araç ya da karavanların lastikleri için kullanılabilir.

BRIO Tyre Repair Spray is designed to repair the tyres without de-mounting in emergency situations. Repairs the tyres without removing them. The Tyre Repair Spray, containing a special formula that becomes vulcanized upon the contact with the air, mends the flat tyre and can inflate it up to 20 psi. It is a practical, fast and reliable product and does not cause any harm to the tyre. It does not eliminate the major distortions on the tyre rims and does not repair the large cuts on the tyres. It is recommended that this product be utilized only in emergency cases, not to drive at high speeds after the use of the product and to have the tyre to be repaired as soon as possible.

Fields of Application: BRIO Tyre Repair and Inflating Spray can be utilized on all kinds of passenger cars, motorcycles, bicycles, light commercial vehicles or caravans.

LASTİK MONTAJ KREMİ FIRÇASI PRO

TYRE MOUNTING CREAM BRUSH PRO

0106-TMCBP

Lastik montaj kremini uygulamak için kullanılır.

Used for applying the tyre mounting paste.





LASTİK MONTAJ KREMİ BEYAZ 5 KG
TYRE MOUNTING PASTE 5 KG WHITE

0106-W

LASTİK MONTAJ KREMİ SARI 5 KG
TYRE MOUNTING PASTE 5 KG YELLOW

0106-Y

Lastiklerin hareketini kolaylaştırır, devir denksizliklerini azaltır, basınca dayanıklı montaj tabakası oluşturur ve lastiklerin janta yapışmasını öner. Sökümü kolaylaştırır. Cılıtlı jantlara zarar vermez.

Kullanım Alanları: Taşıt tekerlek lastiklerinin montajında kullanılır.

It facilitates the movement of the tyre, reduces the speed disequilibrium. Creates a pressure resistant layer prevents adhesion of the tyre to the rim. It makes tyre dismantling easier. It does not harm polished rims.
Fields of Application: Used in the assembly of vehicle tyres.



LEVYE 400 MM
JTYRE LEVER LENGTH 400 MM

1500-1531

- > Sertleştirilmiş çelik
- > Yüzey: Krom kaplama

LEVYE 500 MM
JTYRE LEVER LENGTH 500 MM

1500-1532

- > Hardened steel
- > Surface finish: Chrome plated

LEVYE 600 MM
JTYRE LEVER LENGTH 600 MM

1500-1533

BRIO



LEVYE SET 4 PARÇA 300-400-500-600 MM
4 PIECE TYRE LEVER LENGTH SET 300-400-500-600 MM

1500-1548

Yüzey bitirme: Krom kaplama
Duvara asmaya uygun ambalaj: Evet
Uzunluk: 240 mm
Brüt ağırlık: 470 g

Surface finish: Chrome plated
Packaging suitable for wall hanging: Yes
Length: 240 mm
Gross weight: 470 g



LEVYE SET 4 PARÇA
4 PIECE PRY BAR SET

1500-9135

> Sertleştirilmiş siyah kaplama karbon çeligi
> Koruyucu kapaklı plastik saplar
> Boyutlar: 200x12, 300x18, 450x20, 600x20 mm

> Hardened black finish carbon steel
> Plastic handles with guarding caps
> Sizes: 200x12, 300x18, 450x20, 600x20 mm



LASTİK YAMASI 35MM
TIRE PATCH 35

0106-TP3

LASTİK YAMASI 50X50MM
TIRE PATCH 50X50

0106-TP45

LASTİK YAMASI 75X55MM
TIRE PATCH 75X55

0106-TP110

LASTİK YAMASI 115X70MM
TIRE PATCH 115X70

0106-TP112

LASTİK YAMASI 90X75MM
TIRE PATCH 90X75

0106-TP115

LASTİK YAMASI 104X67 KORD KAT 1
TIRE PATCH 104X67 KORD FLOOR 1

0106-TP116

LASTİK YAMASI 125X80 KORD KAT 1
TIRE PATCH 125X80 KORD FLOOR 1

0106-TP114

LASTİK YAMASI 125X80 KORD KAT 2
TIRE PATCH 125X80 KORD FLOOR 2

0106-TP120

LASTİK YAMASI 125X115 KORD KAT 3
TIRE PATCH 125X115 KORD FLOOR 3

0106-TP125

LASTİK YAMASI 180X130 KORD KAT 3
TIRE PATCH 180X130 KORD FLOOR 3

0106-TP135

LASTİK YAMASI 195X100 KORD KAT 3
TIRE PATCH 195X100 KORD FLOOR 3

0106-TP140



**LASTİK YAMA YAPIŞTIRICI 280 GR FIRÇALI
TYRE PATCH ADHESIVE 280 G WITH BRUSH**

0106-TP280

**LASTİK YAMA YAPIŞTIRICI 1400 GR
TYRE PATCH ADHESIVE 1400 G**

0106-TP1400

Brio Lastik Yama Yapıştırıcı Solüsyon özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde uygulama yapılan lastik yüzeylerine zarar vermeden kusursuz yapıştırıcı etki gösterir. Kullanımı kolaydır ve hızlı uygulanabilir.

Brio Rubber Patch Adhesive Solution, due to its special formula provides perfect adhesion effect over the applied areas without damaging the rubber surfaces. It is easy to use and quick to apply.



**YAPIŞTIRMA BALANS KURŞUNU 5 GR X 1200 AD 6 KG
ADHESIVE BALANCING LEAD 5 GR X 1200 PCS 6 KG**

0106-WBW6X100

**YAPIŞTIRMA BALANS KURŞUNU 5 GR X 1200 AD 6 KG SİYAH
ADHESIVE BALANCING LEAD 5 GR X 1200 PCS 6 KG BLACK**

0106-WBW6X100-B

Korozyon önleyici kaplamalı kendinden yapışkanlı çelik, günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için 100 bar ürün içerir.

Steel with anti-corrosion coating self-adhesive contains 100 bar articles for a long service life in daily workshop use.

**BALANS KURŞUN ÇEKİCİ
BALANCE LEAD HAMMER**

0106-WBH

Yüzey bitirme: Krom kaplama
Duvara asmaya uygun ambalaj: Evet
Uzunluk: 240 mm
Brüt ağırlık: 470 g

*Surface finish: Chrome plated
Packaging suitable for wall hanging: Yes
Length: 240 mm
Gross weight: 470 g*

BRIO

LASTİK TAMİR SETİ 53 PARÇA TIRE REPAIR SET 53 PCS

0106-TRS53

Otomobiller, dörtlü araçlar, römorklar vb. için 6 mm'ye kadar iç lastiksiz lastiklerin hızlı onarımı için acil durumlar için onarım kiti.

Set aşağıdaki bileşenleri içerir:

- > 100 mm uzunluğunda yedek bıç ile şeridi yerleştirmek için 1x T-kol, toplam uzunluk 175 mm 100 mm,
- > Toplam uzunluğu 175 mm olan delme için 1x T-kollu üç kademeli iğne
- > T-kollar için ekleri gevşetmek için 1x Alyan anahtarı,
- > 15 x 50 mm 35x vulkanizasyon şeritleri
- > Sızdırılmazlık yağlayıcı ile 1x kutu 4x tüp yapıştırıcı
- > Tamamen plastik kasada sıralanmış
- > Çalıştırma talimatları dahil
- > Lütfen pnömatik lastiklerdeki hasarlar ve onarımları için §36 StVZO'ya dikkat edin.
- > Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için uygun ürünüdür.

Automobiles, quads, trailers, etc. Emergency repair kit for quick repair of tubeless tires up to 6 mm.

The set includes the following components:

- > 1x T-arm for inserting the strip with a spare awl of 100 mm, total length 175 mm 100 mm,
- > 1x T-arm three-stage needle for piercing with a total length of 175 mm
- > 1x Allen key for loosening attachments for T-handles,
- > 15 x 50 mm 35x vulcanizing strips
- > 1x box with sealing lubricant 4x tube adhesive completely lined up in plastic case
- > Including operating instructions Please observe §36 StVZO for damage and repair of pneumatic tires.
- > It is suitable product for long service life in daily workshop use.



LASTİK TAMİR FİTİLİ UZUN 20 CM 25 Li TIRE REPAIR WICK LONG 20 CM X 25

0106-TR520X25

Yabancı maddelerin oluşturmuş olduğu ve lastik basıncının düşmesine sebep olan deliklerin ve sıvıların kapatılmasını sağlayan yamalarıdır. Etkili bir şekilde uygulandığında lastik ömrü korunmuş olur.

Tire wick that allow the closure of the holes and scrapes that are caused by foreign materials that cause the tire pressure to decrease. When applied effectively, tire life is preserved.



LASTİK TAMİR FİTİLİ APARATI TIRE REPAIR WICK APPARATUS

0106-TR520X25

Lastik Fitili araç lastığine sokmak için kullanılan el aletidir.

It is a hand tool used to insert the Tire Wick into the vehicle tire.



DUBLEKS SUBAP 42 MM
BENT STEM VALVE 40 MM

0106-V3201



DUBLEKS SUBAP 55 MM
BENT STEM VALVE 55 MM

0106-V3202



DUBLEKS SUBAP 70 MM
BENT STEM VALVE 70 MM

0106-V3205



DUBLEKS SUBAP 90 MM
BENT STEM VALVE 90 MM

0106-V3204



DUBLEKS SUBAP 115 MM
BENT STEM VALVE 115 MM

0106-V3206



DUBLEKS SUBAP AXOR 63 MM
BENT STEM VALVE AXOR 63 MM

0106-V3221



SUBAP PAFTASI
VALVE STEM SCREWDRIVER

0106-VSS



LASTİK BASINÇ ÖLÇER 10-160 PSI TYRE PRESSURE GAUGE 10-160 PSI

0106-TPG

Lastik hava basınçlarını ölçmeye ve doğru lastik havasını kullanmayı sağlar.

It allows to measure tyre pressures and uses the correct tyre air.



LASTİK HAVA JAKI KAPLİNLI TYRE PRESSURE DEVICE

0106-TAQ

Lastiğe hava basma işleminde kullanılır.

It can be used to inflate the tyres.



LASTİK ŞİŞİRME SAATİ PNEUMATIC TYRE INFLATOR

0106-PTI

Brio Lastik Şişirme Cihazının güçlü, dayanıklı ve sert plastikten üretilmiş gövdesi ile kolay çalışmaya imkan verir. Daha büyük ve daha uzun hortum ise ergonomik bir kullanım sağlar. Kolay kontrol basıncı için büyük ve kuvvetli basınç saatine sahiptir.

Teknik özellikleri şu şekildedir:

- > Maksimum çalışma basıncı: 8 bar.
- > Ideal çalışma basıncı: 6 bar.
- > Hava giriş rekoru: $\frac{1}{4}$ "
- > Esnek hortum uzunluğu: 450 mm
- > Göstergə ölçüm aralığı: 0-170psi.

Strong, durable and rigid plastic body of the Brio Tyre Inflator provides easy usage and with its larger and longer hose it provides ergonomic handling. It has a large and powerful gauge for easy pressure control. Suitable for passenger cars.

- > Maximum working pressure: 8 bar
- > Ideal working pressure: 6 bar
- > Air inlet thread: $\frac{1}{4}$ "
- > Flexible hose length: 450mm
- > Measuring range gauge: 0-170psi



SPREY BOYA AKRİLİK MAT SİYAH B9005M 400 ML
MATT BLACK SPRAY PAINT 400 ML

0110-B9005M

SPREY BOYA AKRİLİK BEYAZ MAT B9010M 400 ML
MATT WHITE SPRAY PAINT 400 ML

0110-B9010M

SPREY BOYA AKRİLİK SİYAH PARLAK B9005 400 ML
GLOSS BLACK SPRAY PAINT 400 ML

0110-B9005

SPREY BOYA AKRİLİK BEYAZ PARLAK B9010 400 ML
GLOSS WHITE SPRAY PAINT 400 ML

0110-B9010

Plastik veya metal yüzeylerinizi boyamadan önce, yüzeyi her zaman astarlamalı ve uzun ömürlü bir görünüm ve boyanızın daha iyi yapışması için hazırlamalısınız. Bu boya, bir proje için temel kaplama olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu spreyler şeffaf bir tabaka bırakır, pastan korur ve çizileri örter. Kullanım Alanları: Plastik ve metal gibi zor yüzeylere sprey boya püskürmenin mükemmel yapışmasını sağlamak için güçlü bir taban sağlar. Metal yüzeyleri pastan korur. Arabalarda küçük kusurları ve çizikleri kapatır.

Before painting your plastic or metallic surfaces, you should always prime and prepare the surface for long-lasting appearance and better adhesion of your paint. This paint is designed to be used as the base coat for a project. These sprays leave a transparent coat, it protects from rust and covers scratches. Fields of Application: It provides a strong base to ensure the perfect adhesion of the enamel spray on difficult surfaces such as plastics and metals. It protects metal surfaces from rust. On cars it covers small imperfections and scratches.



SPREY BOYA AKRİLİK JANT-ALÜMİNYUM B9006 400 ML
ALUMINIUM SPRAY PAINT 400 ML

0110-B9006

Cok Amaçlı Akrilik Sprey Boyalar İç ve dış mekanlar için mükemmel olan parlak güç ve parlaklığa sahip olan bu boyalar çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Dakikalar içinde kuruma özelliğine sahiptir ve renk skalası çok genişir. Kullanım Alanları: İç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmış çok amaçlı bu boyalar; ahşap, metal, cam, seramik, siva, duvar, kapılar, mobilya, radyatörler, süs eşyaları ve diğer nesneler dahil olmak üzere çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir.

Multipurpose Acrylic Spray Paints It has brilliant power and sheen, great for interiors and exterior, and can be used on various surfaces. It dries in minutes... what else? It's available in a lot of colours. Fields of Application: It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.



KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 48x300 MM
*BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 48x300 MM*

0302-48X300S



KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 48x300 MM
*WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 48x300 MM*

0302-48X300W



KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 48x400 MM
*BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 48x400 MM*

0302-48X400S



KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 48x400 MM
*WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 48x400 MM*

0302-48X400W




KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 80x380 MM
*BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 80x380 MM*

0302-80X380S



KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 80x380 MM
*WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE
RESTRAINTS 80x380 MM*

0302-80X380W



- IP 68 KORUMASI

IP68, zorlu ortamlarda uygulamayı güvence altına alır ve bir süre su altında kalmaya karşı lambayı sudan korur.

- IK09

Darbeler, düşмелere ve titreşimlere karşı dayanıklıdır.

LED AKÜLÜ LAMBA FLOOD LIGHT 1000L LED BATTERY POWERED LAMP PREMIUM DAY LIGHT

0306-F2100

Led Şarjlı Suya ve Darbeye Dayanıklı Flood Light Brio'nun geliştirdiği en profesyonel ve güçlü lambalardan biridir. Bu lamda COB led diyotları sayesinde 500-1000 lümen değerlerine ayarlanabilen bir aydınlatma sağlar. En önemli özelliği ise yaklaşık 6 saat'e kadar operasyon süresinin olmasının yanında IP 68 ve IK09 Standartlarında geçirmezlik korumaları ile suya, toza ve darbeye dayanır ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu standartlarında onaylı vardır. Net ağırlığı 385 gram olan bu led lamda, altındaki mıknatıslı direk mıknatısı sayesinde metal yüzeylere güçlü bir şekilde tutunur ve 210 derece döner direğe ise istenilen açıda ışık ve aydınlatma almanızı sağlar. Eller serbest çalışma hiç bu kadar kolay olmamıştı. Brio Led lambaların en sağlam yapılışı olan bu Flood Light tulumlarının ceplerine siğar.

Led Rechargeable Water and Shock Resistant Flood Light is one of the most professional and powerful lamps Brio has developed. This lamp provides an illumination that can be adjusted to 500-1000 lumens due to its COB led diodes. The most important feature is that it has an operation time of up to 6 hours, and it is resistant to water, dust and impact with IP 68 and IK09 Standards, and it is approved by the International Electrotechnical Commission standards. This led lamp, with a net weight of 385 grams, is strongly attached to metal surfaces due to the magnetic bracket at the bottom, and its 210 degree rotating bracket allows you to receive light and illumination at the desired angle. Hands-free working has never been easier. This Flood Light, which is the strongest of Brio Led lamps, fits into the pockets of overalls.

Teknik Özellikler

- > Batarya Özelliği: 3.7 V 4400 mAh Li-ion
- > Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 4.5 saat
- > Kullanım Süresi: Yaklaşık 3 saat (1. seviye)
- > Kullanım Süresi: Yaklaşık 6 saat (2. seviye)
- > Parlaklık: Yaklaşık 1000 lümen (1. seviye)
- > Parlaklık: Yaklaşık 500 lümen (2. seviye)
- > USB Tipi: USB-C

Technical Specifications

- > Battery Specification: 3.7 V 4400 mAh Li-ion
- > Charging Time: Approx. 4.5 hours
- > Usage Time: About 3 hours (level 1)
- > Usage Time: About 6 hours (level 2)
- > Brightness: Approx. 1000 lumens (level 1)
- > Brightness: Approximately 500 lumens (level 2)
- > USB Type: USB-C

- IP 65 KORUMASI

IP65, zorlu ortamlarda uygulamayı güvence altına alır.

- IK07

Darbelere, düşmelere ve titreşimlere karşı dayanıklıdır.



LED AKÜLÜ LAMBA ULTRA SLIM 1000L

LED BATTERY POWERED ULTRA SLIM LAMP PREMIUM

0306-Z3100

Led Lamba Akülü Ultra Slim Brio'nun geliştirdiği en kullanışlı ve güçlü lambalardan biridir. Bu lamba COB led diyonet sayesinde 100-1000 lümen arası istenilen degere ayarlanabilen bir aydınlatma sağlar. En önemli özelliği ise yaklaşık 8 saat'e kadar operasyon süresinin olmasının yanında sadece 3 saatte USB C portundan 3.7 V ile şarj oluyor olmasıdır. IP 65 ve IK07 Standartlarında geçirmezlik korumaları ile suya, toza ve darbeye Uluslararası Elektroteknik Komisyonu standartlarında onayı vardır. Net ağırlığı 260 gram olan bu led lamba, altındaki mıknatıs sayesinde metal yüzeylere güçlü bir şekilde tutunur ve 120 derece döner led barı ise istenilen açıda ışık ve aydınlatma almanızı sağlar.

Teknik Özellikler

- > Batarya Özelliği: 3.7 V 2600 mAh Li-ion
- > Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 3 saat
- > Kullanım Süresi: Yaklaşık 1,5-8 saat
- > Parlaklık: Yaklaşık 1000-100 lümen (Ayarlanabilir)
- > Parlaklık: Yaklaşık 150 lümen (Spot 2. Işık)
- > USB Tipi: USB-C

Brio Led Battery Lamp Ultra Slim is one of the most useful and powerful lamps that has been developed by Brio. This lamp provides a lighting that can be adjusted to the desired value between 100-1000 lumens due to its COB led diodes. The most important feature is that it has an operating time of up to 8 hours and is charged with 3.7V from the USB C port in just 3 hours. It has waterproof protection in IP 65 and IK07 Standards, and it is approved by the International Electrotechnical Commission against water, dust and shock resistance. This led lamp, with a net weight of 260 grams, holds onto metal surfaces strongly due to the magnet in its base, and its 120 degree rotating led bar allows you to get light and illumination at the desired angle.

Technical Specifications

- > Battery Specification: 3.7V 2600mAh Li-ion
- > Charging Time: About 3 hours
- > Usage Time: About 1,5-8 hours
- > Brightness: About 1000-100 lumens (Adjustable)
- > Brightness: About 150 lumens (Spot 2nd Light)
- > USB Type: USB-C

LED AKÜLÜ LAMBA POCKET DELUX BRIGHT LED BATTERY POWERED LAMP PREMIUM DAY LIGHT

0306-P2000

Led Şarjlı 330 Derece Döner Kare Lamba Brio'nun geliştirdiği en kullanışlı ve hafif lambalarlardan biridir. Bu lamba entegre SMD led diyonları sayesinde 250 lumen değerlerine aydınlatma sağlar. En önemli özelliği küçük ve kullanışlı olmasının yanı sıra tasarım ile ister kemerinizde, ister cebinizde, istersenizde metal bir plakaya yapıştırıp muhafaza edebilirsiniz. Net ağırlığı 180 gram olan bu led lamba, altındaki mıknatıs sayesinde metal yüzeylere güçlü bir şekilde tutunur ve 330 derece döner tasarımını ise istenilen açıda ışık ve aydınlatma almanızı sağlar. Eller serbest çalışma hiç bu kadar kolay olmamıştı. Brio Led Lambaların en kullanışlısı olan bu lamba her eve, iş yerine, kampa ve diğer hobi alanlarına lazım.

Teknik Özellikler

- › Batarya Özelliği: 3.7 V 1200 mAh Li-ion battery
- › Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 3.5 saat
- › Kullanım Süresi: Yaklaşık 2.5 saat
- › Parlaklık: 250 lumen
- › USB Tipi: Micro USB
- › Net Ağırlık: 180 g
- › Boyut: 130'67'28 mm

Led Rechargeable 330 Degree Rotating Square Lamp is one of the most useful and lightest lamps Brio has developed. This lamp provides illumination to 250 lumens due to its integrated SMD led diodes. The most important feature of this lamp is that it is small and useful, and with its design, you can keep it on your belt, in your pocket, or stick it on a metal plate. This led lamp, with a net weight of 180 grams, is strongly attached to metal surfaces due to the magnet underneath, and its 330-degree rotating design allows you to receive light and illumination at the desired angle. Hands-free working has never been easier. This lamp, which is the most useful of Brio Led lamps, is needed in every home, workplace, camp and other hobby areas.

Technical Specifications

- › Battery Specification: 3.7 V 1200 mAh Li-ion battery
- › Charging Time: Approx. 3.5 hours
- › Usage Time: About 2.5 hours
- › Brightness: 250 lumens
- › USB Type: Micro USB
- › Net Weight: 180 g
- › Size: 130'67'28 mm



BRIO

LED AKÜLÜ LAMBA PEN LIGHT 7+1

LED BATTERY POWERED LAMP PREMIUM DAY LIGHT

0306-P2000

Led Akülü Lamba Pen Light Brio'nun geliştirdiği en kullanımı ve hafif lambalardan biridir. Bu lamba spot ışık ve 7+1 Led diyonları sayesinde 50-90 lümen aydınlatma sağlar. En önemli özelliği ise yaklaşık 6 saat'e kadar operasyon süresinin olmasının yanında sadece 3 saatte Micro USB portundan 3.7 V ile şarj oluyor olmasıdır. IP 20 Standartlarında geçirmezlik koruması vardır. Net ağırlığı 55 gram olan bu led lamba, arkasındaki klips sayesinde bir kalem gibi gömlek veya pantolon ceplerine takılabilir ya da mıknatıs özelliği ile eller serbest çalışma imkanı sağlayabilir.

Teknik Özellikler

- > Batarya Özelliği: 3.7V 800mAh Li-ion
- > Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 3 saat
- > Kullanım Süresi: Yaklaşık 5-6 Saat
- > Parlaklık Ana Işık: 90 lümen
- > Parlaklık Spot Işık: 50 lümen
- > USB Tipi: Micro USB
- > Net Ağırlık: 55 g
- > IP Standartı: 20

Brio Led Pen Light is one of the most useful and light lamps Brio has developed. This lamp provides 50-90 lumens of illumination due to its spotlight and 7+1 LED diodes. The most important feature is that it has an operation time of up to about 6 hours, it is as well as charged with 3.7 V from the Micro USB port in just 3 hours. It has ingress protection of IP 20 Standards. With a net weight of 55 grams, this led lamp can be attached to shirt or trouser pockets like a pen due to the clip on the back, or it can provide hands-free working with its magnet feature.

Technical Specifications

- > Battery Specification: 3.7 V 800 mAh Li-ion
- > Charging Time: About 3 hours
- > Usage Time: About 5-6 Hours
- > Brightness Main Light: 90 lumens
- > Brightness Spotlight: 50 lumens
- > USB Type: Micro USB
- > Net Weight: 55 g
- > IP Standard: 20





AKÜLÜ SOMUN SÖKME ÇİFT 1/2 480 NM 21V-6A 2,0 KG 1/2" CORDLESS IMPACT WRENCH

0306-124806A

- > Gerilim: 21 V
 - > Etki BPM: 3500/3000
 - > Hız RPM: 2600/1600
 - > Çalışma Torku: 480 Nm
 - > Somun Kırma Torku: 620 Nm
 - > Ürün Ağırlığı: 2,00
 - > Maks tork: 380/280
-
- > Rated Voltage: 21 V
 - > Impact BPM: 3500/3000
 - > Speed RPM: 2600/1600
 - > Working Torque: 480 Nm
 - > Nut Busting Torque: 620 Nm
 - > Product Weight: 2,00
 - > Max torque: 380/280



AKÜLÜ SOMUN SÖKME ÇİFT AKÜLÜ 1/2 700 NM 6A 2,30 KG 1/2" CORDLESS IMPACT WRENCH

0306-1287006A

- > Gerilim: 21 V
 - > Etki BPM: 3000/2200/1800
 - > Hız RPM: 2800/2300/1800
 - > Çalışma Torku: 700
 - > Somun Kırma Torku: 620 Nm
 - > Ürün Ağırlığı: 2,30 kg
 - > Maks tork: 550/400/280
-
- > Rated Voltage: 21 V
 - > Impact BPM: 3000/2200/1800
 - > Speed RPM: 2800/2300/1800
 - > Working Torque: 700 Nm
 - > Nut Busting Torque: 620 Nm
 - > Product Weight: 2,30
 - > Max torque: 550/400/280



AKÜLÜ SOMUN SÖKME ÇİFT AKÜLÜ 1/2 950 NM 6A 2,8 KG 1/2" CORDLESS IMPACT WRENCH

0306-129506A

- > Gerilim: 21 V
 - > Etki BPM: 2200/1800/1500
 - > Hız RPM: 2400/1900/1400
 - > Çalışma Torku: 950 Nm
 - > Somun Kırma Torku: 620 Nm
 - > Ürün Ağırlığı: 2,8
 - > Maks tork: 750/500/300
-
- > Rated Voltage: 21 V
 - > Impact BPM: 2200/1800/1500
 - > Speed RPM: 2400/1900/1400
 - > Working Torque: 950 Nm
 - > Nut Busting Torque: 620 Nm
 - > Product Weight: 2,8
 - > Max torque: 750/500/300



AKÜLÜ SOMUN SÖKME ÇİFT 1/2 1600 NM 21V-6A 3,7 KG 1/2" CORDLESS IMPACT WRENCH

0306-1216006A

- > Gerilim: 21 V
- > Etki BPM: 2100/1500/1200
- > Hız RPM: 2600/1600
- > Çalışma Torku: 1600 Nm
- > Somun Kırma Torku: 620 Nm
- > Ürün Ağırlığı: 3,7
- > Maks tork: 1000/800/650

- > Rated Voltage: 21 V
- > Impact BPM: 2100/1500/1200
- > Speed RPM: 2600/1600
- > Working Torque: 1600 Nm
- > Nut Busting Torque: 620 Nm
- > Product Weight: 3,7
- > Max torque: 1000/800/650



AKÜLÜ SOMUN SÖKME ÇİFT 1/2 1700 NM 21V-6A 3,45 KG 1/2" CORDLESS IMPACT WRENCH

0306-3418006A

- > Gerilim: 21 V
- > Etki BPM: 2200/1600/1300
- > Hız RPM: 1800/1200/1000
- > Çalışma Torku: 480 Nm
- > Somun Kırma Torku: 620 Nm
- > Ürün Ağırlığı: 3,45
- > Maks tork: 1200/950/800

- > Rated Voltage: 21 V
- > Impact BPM: 2200/1600/1300
- > Speed RPM: 1800/1200/1000
- > Working Torque: 480 Nm
- > Nut Busting Torque: 620 Nm
- > Product Weight: 3,45
- > Max torque: 1200/950/800



**PASPAS 500 ADET/RULO KRAFT BRİO BASKILI
PAPER MAT WITH BRIO PRINT (500 PIECES/ROLL)**

0501-02B

**KOLTUK KILIFI BRİO 400 ADET/RULO
SEAT COVER WITH BRIO PRINT (400 PIECES/ROLL)**

0501-01B

Dösemeye yapışır, kaymaz. Yırtılmaya karşı son derece dayanıklıdır.
Kullanım Alanları: Sürücü ve yolcu koltuğunun bakım esnasında korunması için kullanılır.

*Sticks to the upholstery, does not slip. Extremely resistant to tearing.
Fields of Application: Used to protect the driver and passenger seats during maintenance.*




**TUTUCU DİREKSİYON KILIFI İÇİN
HANDLE FOR STEERING WHEEL COVER ROLL**

0501-03B

Direksiyon strecini sarmak için kullanılır.

Used to wrap the steering wheel stretch films.



**YEDEK RULO DİREKSİYON İÇİN 300 ADET/RULO
SUBSTITUTE ROLL FOR STEERING WHEEL (300 PIECES/ROLL)**

0501-04B

Servis işlemi esnasında direksiyonu sarıp yağ, gres gibi maddelerden korumak için kullanılır.

It is used to protect the steering wheel from matters such as oil, grease during the maintenance process.



**ÇAMURLUK ÖRTÜSÜ MIKNATISLI 100X65 CM SİYAH
MAGNETIC FENDER COVER BLACK 100X65 CM**

0501-MP100X65S

**ÇAMURLUK ÖRTÜSÜ MIKNATISLI 100X65 CM KIRMIZI
MAGNETIC FENDER COVER RED 100X65 CM**

0501-MP100X65R

Çamurlukları kir ve çiziklerden korur, rahat bir çalışma ortamı sağlar.
Manyetik üst kenar şeridi ve tekerlek kesimine sahiptir.
Kullanım Alanları: Bakım ve tamir sırasında çamurlukları ve aracı korumak için kullanılır.

*Protects mud flaps from dirt and scratches, provides a comfortable working. It has the magnetic upper edge strip and wheel segment.
Fields of Application: It is used to protect the mud flaps and vehicle during maintenance.*

BRİO



Tork Anahtarları



TORK ANAHTARI 1/4 2-14NM
TORQUE WRENCH 1/4 2-14 NM

0104-2X14

Geri döndürülebilir mandala sahiptir. İstenilen tork değerine ulaşıldığında tıklama sinyali verir ve surgülü kilidiyle torku sabitleyebilir. Sol ve sağdan çalışma imkanı sağlar. % 4'lük bir hassasiyetle kalibre edilmiş test edilmiştir. Kullanımı kolay ve kullanışlıdır.

It has a rotating latch. When the desired torque value is reached, it gives a click signal and can stabilize the torque with its slide lock. Allows working from left and right. Calibrated and tested with a precision of 4%. Easy and convenient to use.



TORK ANAHTARI 1/4 5-25NM
TORQUE WRENCH 1/4 5-25 NM

0104-5X25

TORK ANAHTARI 1/4 10-50NM
TORQUE WRENCH 1/4 10-50 NM

0104-10X50



TORK ANAHTARI 3/8 20-100NM
TORQUE WRENCH 3/8 20-100NM

0104-20X100



TORK ANAHTARI 1/2 20-200NM
TORQUE WRENCH 1/2 20-200 NM

0104-20X200



TORK ANAHTARI 1/2 70-350NM
TORQUE WRENCH 1/2 70-350 NM

0104-70X350



TORK ANAHTARI 3/4 100-500NM
TORQUE WRENCH 3/4 100-500 NM

0104-100X500



TORK ANAHTARI 3/4 140-700NM
TORQUE WRENCH 3/4 140-700 NM

0104-140X700

BRIO



HAVA HORTUM GÖVDE KAMALI 6 MM
AIR HOSE COUPLER BODY 6 MM

1201-SHH6



HAVA HORTUM GÖVDE KAMALI 8 MM
AIR HOSE COUPLER BODY 8 MM

1201-SHH8



HAVA HORTUM GÖVDE KAMALI 10 MM
AIR HOSE COUPLER BODY 10 MM

1201-SHH10



HAVA HORTUM ERKEK GÖVDE KAMALI 1/2
AIR HOSE COUPLER BODY MALE 1/2"

1201-SSHM12



HAVA HORTUM ERKEK GÖVDE KAMALI 3/8
AIR HOSE COUPLER BODY MALE 3/8"

1201-SSHM38



HAVA HORTUM ERKEK GÖVDE KAMALI 1/4
AIR HOSE COUPLER BODY MALE 1/4"

1201-SSHM14



HAVA HORTUM DİSİ GÖVDE KAMALI 1/2
AIR HOSE COUPLER BODY FEMALE 1/2"

1201-SSH12



HAVA HORTUM DİSİ GÖVDE KAMALI 3/8
AIR HOSE COUPLER BODY FEMALE 3/8"

1201-SSH38



HAVA HORTUM DİSİ GÖVDE KAMALI 1/4
AIR HOSE COUPLER BODY FEMALE 1/4"

1201-SSH14



HAVA HORTUM DİSİ UÇ 1/4
AIR HOSE COUPLER END FEMALE 1/4"

1201-SFEL14



HAVA HORTUM DİSİ UÇ 3/8
AIR HOSE COUPLER END FEMALE 3/8"

1201-SFEL38



HAVA HORTUM DİSİ UÇ 1/2
AIR HOSE COUPLER END FEMALE 1/2"

1201-SFEL12



HAVA HORTUM ERKEK UÇ 1/4
AIR HOSE COUPLER END MALE 1/4"

1201-SFEM14



HAVA HORTUM ERKEK UÇ 1/2
AIR HOSE COUPLER END MALE 1/2"

1201-SFEM12



HAVA HORTUM HAVA BASMA UÇ MANDALI
AIR HOSE HANDLE

1201-SP



HAVA HORTUM UÇ 8 MM
AIR HOSE COUPLER END 8 MM

1201-HMB



HAVA HORTUM UÇ 10 MM
AIR HOSE COUPLER END 10 MM

1201-HM10



HAVA HORTUM NİPEL 1/4
AIR HOSE COUPLER 1/4

1201-N14



HAVA HORTUM NİPEL 1/2
AIR HOSE COUPLER 1/2

1201-N12



HAVA HORTUM 2'Lİ ÇATAL 1/2
AIR HOSE COUPLER DOUBLE END 1/2

1201-F212



HAVA HORTUM 3'LÜ ÇATAL 1/2
AIR HOSE COUPLER TRIPLE END 1/2

1201-F312



HAVA HORTUM DİŞİ REKORU 1/4 10 MM
AIR HOSE COUPLER FEMALE 1/4 10 MM

1201-LR1410



HAVA HORTUM DİŞİ REKORU 1/4 12 MM
AIR HOSE COUPLER FEMALE 1/4 12 MM

1201-LR1412



HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/4 8 MM
AIR HOSE COUPLER MALE 1/4 8 MM

1201-MR148



HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/4 10 MM
AIR HOSE COUPLER MALE 1/4 10 MM

1201-MR1410



HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/4 12 MM
AIR HOSE COUPLER MALE 1/4 12 MM

1201-MR1412



HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/2 8 MM
AIR HOSE COUPLER MALE 1/2 8 MM

1201-MR128



HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/2 10 MM
AIR HOSE COUPLER MALE 1/2 10 MM

1201-MR1210



HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/2 12 MM
AIR HOSE COUPLER MALE 1/2 12 MM

1201-MR1212



HAVA HORTUMU 10 M 6X12 MM AIR HOSE 10 M

1404-AH10M

- > Basınçlı hava hortumu 10 metre
 - > Konektör 6,3 mm 1/4 inç
 - > İç çap 6 mm
 - > Dış çap 12 mm
 - > Çalışma basıncı maks. 20 bar (290 PSI)
 - > PVC hortum
- > Compressed air hose 10 meters
> Connector 6.3 mm 1/4 inch
> Inside diameter 6 mm
> Outside diameter 12 mm
> Operating pressure max. 20 bar (290 PSI)
> PVC hose

HAVA HORTUMU MAKARALI 15 M COMPRESSED AIR HOSE 15 M

1404-650

15 metre uzunluğunda hava hortumudur.
Makarası sayesinde kullanımı bittiğinde toplu halde kalır.

*It is the 15 meter long compressed air hose.
Due to its reel, it remains tidy after usage.*



HELEZON HORTUM PU 8X12-7,5M AIR SPIRAL HOSE PU 8x12 7,5M

1201-02-SH8X12-7M

HELEZON HORTUM PU 8X12-15M AIR SPIRAL HOSE PU 8x12 15M

1201-02-SH8X12-15M

7,5 - 15 metre uzunluklarında hava hortumlarıdır. Helezon şekilleri
sayesinde kullanımı bittiğinde otomatik olarak eski haline döner ve toplu
halde kalırlar.

*These are the 7.5 - 15 meter long compressed air hoses. Due to their helix
shape, they automatically turn back into their primary position and remain
tidy after usage.*



ŞARTLANDIRICI SU TUTUCU YAĞLAYICI 1/2 MAINTENANCE UNIT 1/2

1404-RL12

Yüksek basınçlı hatlarda akışkan basıncını güvenli kontrol değerlerine düşürür. Tek bir ünite ile yerden, kurulum zamanından ve maliyetinden tasarruf sağlar. Kapalı bir ortam içerisindeki veya hattaki akışkanların ve gazların akımını kontrol eder.

It reduces fluid pressure to safe control values on high-pressure lines. Saves space, installation time and cost with a single unit. Controls the flow of fluids and gases in a closed environment or line.



ŞARTLANDIRICI MİNİ CONDITIONER MINI

1404-MO



HAVA TABANCASI PLASTİK MİNİ POCKET AIR BLOW GUN PLASTIC

1201-AGP

Portable boyutu ve ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı ve taşınımı kolaydır. Güçlü üfleme kapasitesine ve düşük güç tüketimine sahiptir. Uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

Its portable size and ergonomic design make it easy to use and carry. It has strong blowing capacity and low power consumption. It has a long serving life and is durable.




HAVA TABANCASI 5 PARÇA PNEUMATIC BLOW GUN

1500-3215

3 farklı tabanca ucu ile birlikte 25 – 100 – 200 mm

With 3 nozzles: 25 - 100 - 200 mm



HAVA TABANCASI 3 PARÇA 3-PIECE AIR BLOW GUN SET

1500-3294

- > Uzunluklar: 110 - 300 - 500 mm
- > Metal uçlu
- > Plastik saplı

- > Length: 110 - 300 - 500 mm
- > Metal pipes
- > Plastic handles

Havalı Aletler

HAVALI SOMUN SÖKME 1/2 JUMBO ÇEKİCİ 1084 NM 1,2 KG PNEUMATIC IMPACT WRENCH 1/2 JUMBO HAMMER 1084 NM 1,2 KG

0104-BP121084

- > Serbest Hiz (RPM): 9000
 - > Örs Boyutu İnç (mm): 1/2 (13)
 - > Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 800 (1.084)
 - > Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 154-556 (210-755)
 - > Hava Giriş (NPT): 1/4"
 - > Hortum Boyutu Kılımlı İnç (mm): 3/8 (10)
 - > Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 5.9 (169)
 - > Uzunluk İnç (mm): 7.2 (180)
 - > Ağırlık Lbs (Kg): 2.65 (1,2)
-
- > Free Speed (RPM): 9000
 - > Anvil Size Inches (mm): 1/2 (13)
 - > Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 800 (1.084)
 - > Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 154-556 (210-755)
 - > Air Intake (NPT): 1/4"
 - > Hose Size ID Inches (mm): 3/8 (10)
 - > Average Air Consumption CFM (L/Min): 5.9 (169)
 - > Length Inches (mm): 7.2 (180)
 - > Weight Lbs (Kg): 2.65 (1,2)



HAVALI SOMUN SÖKME 1/2 1400 NM JUMBO ÇEKİCİ 1,21 KG PNEUMATIC IMPACT WRENCH 1/2 1400 NM JUMBO HAMMER 1,21 KG

0104-BP121400

- > Serbest Hiz (RPM): 10.000
 - > Örs Boyutu İnç (mm): 1/2 (13)
 - > Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.033 (1.400)
 - > Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 25-350 (34-475)
 - > Hava Giriş (NPT): 1/4"
 - > Hortum Boyutu Kılımlı İnç (mm): 3/8 (10)
 - > Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 4.9 (139)
 - > Uzunluk İnç (mm): 4.7 (120)
 - > Ağırlık Lbs (Kg): 2.67 (1,21)
-
- > Free Speed (RPM): 10.000
 - > Anvil Size Inches (mm): 1/2 (13)
 - > Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.033 (1.400)
 - > Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 25-350 (34-475)
 - > Air Intake (NPT): 1/4"
 - > Hose Size ID Inches (mm): 3/8 (10)
 - > Average Air Consumption CFM (L/Min): 4.9 (139)
 - > Length Inches (mm): 4.7 (120)
 - > Weight Lbs (Kg): 2.67 (1,21)



HAVALI SOMUN SÖKME 1/2 1756 NM ÇİFT ÇEKİCİ 1,91 KG PNEUMATIC IMPACT WRENCH 1/2 1756 NM DOUBLE HAMMER 1,91 KG

0104-BP121756

- > Serbest Hiz (RPM): 8.000
 - > Örs Boyutu İnç (mm): 1/2 (13)
 - > Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.300 (1.756)
 - > Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 50-580(68-786)
 - > Hava Giriş (NPT): 1/4"
 - > Hortum Boyutu Kılımlı İnç (mm): 3/8 (10)
 - > Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 4 (113)
 - > Uzunluk İnç (mm): 7.4 (187)
 - > Ağırlık Lbs (Kg): 4.21 (1,91)
-
- > Free Speed (RPM): 8.000
 - > Anvil Size Inches (mm): 1/2 (13)
 - > Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.300 (1.756)
 - > Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 50-580(68-786)
 - > Air Intake (NPT): 1/4"
 - > Hose Size ID Inches (mm): 3/8 (10)
 - > Average Air Consumption CFM (L/Min): 4 (113)
 - > Length Inches (mm): 7.4 (187)
 - > Weight Lbs (Kg): 4.21 (1,91)



HAVALI SOMUN SÖKME 1/2 1950 NM ÇİFT ÇEKİCİ 1,88 KG
PNEUMATIC IMPACT WRENCH 1/2 1950 NM DOUBLE HAMMER 1.88 KG



- 0104-BP121950
- > Serbest Hız (RPM): 8.600
 - > Örs Boyutu İnç (mm): 1/2 (13)
 - > Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.438 (1950)
 - > Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 70-690(95-936)
 - > Hava Giriş (NPT): 1/4"
 - > Hortum Boyutu Kimliği İnç (mm): 3/8 (10)
 - > Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 6.5 (184)
 - > Uzunluk İnç (mm): 7.4 (188)
 - > Ağırlık Lbs (Kg): 4.78 (2.16)

 - > Free Speed (RPM): 8.600
 - > Anvil Size Inches (mm): 1/2 (13)
 - > Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.438 (1950)
 - > Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 70-690(95-936)
 - > Air Intake (NPT): 1/4"
 - > Hose Size ID Inches (mm): 3/8 (10)
 - > Average Air Consumption CFM (L/Min): 6.5 (184)
 - > Length inches (mm): 7.4 (188)
 - > Weight Lbs (Kg): 4.78 (2.16)

HAVALI SOMUN SÖKME 3/4" 1950 NM ÇİFT ÇEKİCİ 2,21 KG
PNEUMATIC IMPACT WRENCH 3/4 1950 NM DOUBLE HAMMER 2.21 KG



- 0104-BP341950
- > Serbest Hız (RPM): 8.600
 - > Örs Boyutu İnç (mm): 3/4 (19)
 - > Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.438 (1950)
 - > Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 70-690(95-936)
 - > Hava Giriş (NPT): 1/4"
 - > Hortum Boyutu Kimliği İnç (mm): 3/8 (10)
 - > Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 6.7 (190)
 - > Uzunluk İnç (mm): 6.9 (174)
 - > Ağırlık Lbs (Kg): 4.3 (2.21)

 - > Free Speed (RPM): 8.600
 - > Anvil Size Inches (mm): 3/4 (19)
 - > Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.438 (1950)
 - > Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 70-690(95-936)
 - > Air Intake (NPT): 1/4"
 - > Hose Size ID Inches (mm): 3/8 (10)
 - > Average Air Consumption CFM (L/Min): 6.7 (190)
 - > Length Inches (mm): 6.9 (174)
 - > Weight Lbs (Kg): 4.3 (2.21)

HAVALI SOMUN SÖKME 3/4" UZUN PASO 2034 NM ÇİFT ÇEKİCİ 4,04 KG
PNEUMATIC IMPACT WRENCH 3/4 LONG PASS 2034 NM DOUBLE HAMMER 4.04 KG

0104-BP342034

- > Serbest Hız (RPM): 5.500
- > Örs Boyutu İnç (mm): 3/4 (19)
- > Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.500 (2.034)
- > Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 200-1.200(271-1.627)
- > Hava Giriş (NPT): 3/8"
- > Hortum Boyutu Kimliği İnç (mm): 1/2 (13)
- > Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 7 (198)
- > Uzunluk İnç (mm): 14.7 (373)
- > Ağırlık Lbs (Kg): 8.9 (4.04)

- > Free Speed (RPM): 5.500
- > Anvil Size Inches (mm): 3/4 (19)
- > Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.500 (2.034)
- > Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 200-1.200(271-1.627)
- > Air Intake (NPT): 3/8"
- > Hose Size ID Inches (mm): 1/2 (13)
- > Average Air Consumption CFM (L/Min): 7 (198)
- > Length Inches (mm): 14.7 (373)
- > Weight Lbs (Kg): 8.9 (4.04)



BRIO



HAVALI SOMUN SÖKME 3/4" UZUN PASO 2034 NM ÇİFT ÇEKİÇ 4,04 KG
PNEUMATIC IMPACT WRENCH 3/4 LONG PASS 2034 NM DOUBLE HAMMER 4.04 KG

0104-BP342034

- > Serbest Hiz (RPM): 5.500
 - > Örs Boyutu İnç (mm): 3/4 (19)
 - > Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.500 (2.034)
 - > Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 200-1.200(271-1.627)
 - > Hava Girişi (NPT): 3/8"
 - > Hortum Boyutu Kılımlı İnc (mm): 1/2 (13)
 - > Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 7 (198)
 - > Uzunluk İnç (mm): 14.7 (373)
 - > Ağırlık Lbs (Kg): 8.9 (4.04)
-
- > Free Speed (RPM): 5.500
 - > Anvil Size Inches (mm): 3/4 (19)
 - > Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.500 (2.034)
 - > Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 200-1.200(271-1.627)
 - > Air Intake (NPT): 3/8"
 - > Hose Size ID Inches (mm): 1/2 (13)
 - > Average Air Consumption CFM (L/Min): 7 (198)
 - > Length Inches (mm): 14.7 (373)
 - > Weight Lbs (Kg): 8.9 (4.04)



HAVALI SOMUN SÖKME 3/4" UZUN PASO 2034 NM ÇİFT ÇEKİÇ 4,04 KG
PNEUMATIC IMPACT WRENCH 3/4 LONG PASS 2034 NM DOUBLE HAMMER 4.04 KG

0104-BP342034

- > Serbest Hiz (RPM): 5.500
 - > Örs Boyutu İnç (mm): 3/4 (19)
 - > Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.500 (2.034)
 - > Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 200-1.200(271-1.627)
 - > Hava Girişi (NPT): 3/8"
 - > Hortum Boyutu Kılımlı İnc (mm): 1/2 (13)
 - > Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 7 (198)
 - > Uzunluk İnç (mm): 14.7 (373)
 - > Ağırlık Lbs (Kg): 8.9 (4.04)
-
- > Free Speed (RPM): 5.500
 - > Anvil Size Inches (mm): 3/4 (19)
 - > Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.500 (2.034)
 - > Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 200-1.200(271-1.627)
 - > Air Intake (NPT): 3/8"
 - > Hose Size ID Inches (mm): 1/2 (13)
 - > Average Air Consumption CFM (L/Min): 7 (198)
 - > Length Inches (mm): 14.7 (373)
 - > Weight Lbs (Kg): 8.9 (4.04)

HAVALI KRİKO KÖRÜKLÜ FORMULA ALÇAK ŞASE 1800 KG AIR BELLOW JACKET FORMULA LOW FRAME WITH 2 T TROLLEY

1404-HFK2T

Hidrolik Garaj krikoları; Alçak profilde 2 Ton kapasitesine sahiptir.
Bu yönüle farklı Ağırlıklar için geniş alternatifler sunar.

Hydraulic Garage jacks; It has a 2 Ton capacity in low profile.
In this respect, it offers wide alternatives for different weights.



TORNAVIDA SETİ TORX 5 PARÇA T10-T30 5 PIECE TORX SCREWDRIVER SET T10-T30

1401-TX5

T10, T15, T20, T25, T30 torx tornavidalarından oluşan settir.

A set composed of T10, T15, T20, T25, T30 torx screwdrivers.



TORNAVIDA SETİ DÜZ - YILDIZ 6 PARÇA 6 PIECE FLAT HEAD - PHILLIPS SCREWDRIVER SET

1401-T6

6 tornavidadan oluşan settir. İçeriginde:
> 1 adet 0.5 x 3.0 x 80 mm
> 1 adet 1.0 x 5.5 x 125 mm ve
> 1 adet 1.2 x 6.5 x 150 mm
olmak üzere 3 adet düz tornavida,
> 1 adet PH 0 (60 mm)
> 1 adet PH 1 (80 mm) ve
> 1 adet PH 2 (100mm)
olmak üzere 3 adet yıldız tornavida bulundurur.

It is a set composed of 6 screwdrivers. It contains:
3 flat head screwdrivers with the following sizes
> 1 piece 0.5 x 3.0 x 80 mm,
> 1 piece 1 x 1.0 x 5.5 x 125 mm and
> 1 piece 1.2 x 6.5 x 150 mm
3 phillips screwdrivers with the following sizes
> 1 PH 0 (60 mm),
> 1 PH 1 (80 mm) and
> 1 PH 2 (100mm)

TORNAVIDA LOKMA SETİ 4 PARÇA 7-8-10-13 SOCKET SCREWDRIVER SET 4 PCS 7-8-10-13

1401-TL4P

Yüksek kaliteli çelikten üretilmiş chrome vanadium kaplamalı lokma tornavida seti:
> Lokma tornavida 7
> Lokma tornavida 8
> Lokma tornavida 10
> Lokma tornavida 13

Chrome vanadium plated socket screwdriver set made
of high quality steel:
> Socket screwdriver 7
> Socket screwdriver 8
> Socket screwdriver 10
> Socket screwdriver 13



BRIО



HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGÂHI KIRMIZI
WORKSHOP TROLLEY RED

1401-R



HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE XL
256 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS XL RED FULL

1401-B6-XL-R

HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE ECO
74 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS RED ECO FULL

1401-B6-ECO-R

HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE PRO
239 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS RED PRO FULL

1401-B6-PRO-R

HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE PRO
PLUS 248 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS RED PRO PLUS FULL

1401-B6-PRO-PLUS-R

HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE BLINE
259 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS BLINE RED FULL

1401-B6-BLINE-259-R

HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE 2022
259 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS RED BRIOT B-LINE
PLUS FULL 259 PCS

1401-B6-PLUS-259-R




**HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE PRO PLUS
248 PARÇA KIRMIZI DOLU**
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS RED PRO PLUS FULL

1401-B6-PRO-PLUS-R



ANAHTAR İKİ AĞIZ SET 6X7-24X27
DOUBLE OPEN-END WRENCH SET 6X7-24X27



ANAHTAR KOMBİNE SET 6-27
COMBINATION WRENCH SET 6-27



ANAHTAR YILDIZ SET 6X7-20X22
DOUBLE-ENDED RING WRENCH SET 6X7-20X22



LOKMA SET 1/2 10-32
SOCKET SET 1/2 10-32



LOKMA SET 1/4
SOCKET SET 1/4



LOKMA SET 3/8
SOCKET SET 3/8



TORNAVIDA SETİ
SCREWDRIVER SET



TORNAVIDA SETİ LOKMA 7-8-10-13
SOCKET SCREWDRIVER SET 7-8-10-13



TORNAVIDA SETİ TORX T10-T30
SCREWDRIVER TORX SET T10-T30



PENSE SETİ
PLIERS SET

BRI




HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE PRO
239 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS RED PRO FULL

1401-B6-PRO-R



ANAHTAR İKİ AĞIZ SET 6X7-24X27
DOUBLE OPEN-END WRENCH SET 6X7-24X27



ANAHTAR KOMBİNE SET 6-27
COMBINATION WRENCH SET 6-27



ANAHTAR YILDIZ SET 6X7-20X22
DOUBLE-ENDED RING WRENCH SET 6X7-20X22




LOKMA SET 1/2 10-32
SOCKET SET 1/2 10-32



LOKMA SET 1/4
SOCKET SET 1/4



LOKMA SET 3/8
SOCKET SET 3/8



TORNAVİDA SETİ
SCREWDRIVER SET



PENSE SETİ
PLIERS SET




HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE BLINE
259 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS BLINE RED FULL

1401-B6-BLINE-259-R



ANAHTAR İKİ AĞIZ SET 6X7-24X27
DOUBLE OPEN-END WRENCH SET 6X7-24X27



ANAHTAR KOMBİNE SET 6-27
COMBINATION WRENCH SET 6-27



ANAHTAR YILDIZ SET 6X7-20X22
DOUBLE-ENDED RING WRENCH SET 6X7-20X22




LOKMA SET 1/2 10-32
SOCKET SET 1/2 10-32



LOKMA SET 1/4
SOCKET SET 1/4



LOKMA SET 3/8
SOCKET SET 3/8



BRIÖ

TORNAVIDA SETİ
SCREWDRIVER SET



BRIÖ
TORNAVIDA SETİ TORX T10-T30
SCREWDRIVER TORX SET T10-T30



BRIÖ

PENSE SETİ
PLIER SET



BRIÖ
HOBBY SET
HOBBY SET



HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE 2022

259 PARÇA KIRMIZI DOLU


TOOL TROLLEY 6 DRAWERS BLUE BRIO

B-LINE PLUS FULL 259 PCSz

1401-B6-PLUS-259-R



ANAHTAR İKİ AĞIZ SET 6X7-24X27
DOUBLE OPEN-END WRENCH SET 6X7-24X27



ANAHTAR KOMBİNE SET 6-27
COMBINATION WRENCH SET 6-27



ANAHTAR YILDIZ SET 6X7-20X22
DOUBLE-ENDED RING WRENCH SET 6X7-20X22



LOKMA SET 1/2 10-32
SOCKET SET 1/2 10-32



LOKMA SET 1/4
SOCKET SET 1/4



LOKMA SET 3/8
SOCKET SET 3/8



TORNAVIDA SETİ
SCREWDRIVER SET



TORNAVIDA TORX SETİ VE ALLEN SETİ UZUN
S



TORNAVIDA SETİ LOKMA 7-8-10-13
SOCKET SCREWDRIVER SET 7-8-10-13



PENSE SETİ
PLIERS SET



HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE ECO
74 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS RED ECO FULL

1401-B6-ECO-R



ANAHTAR İKİ AĞIZ SET 6X7-24X27
DOUBLE OPEN-END WRENCH SET 6X7-24X27



ANAHTAR KOMBİNE SET 6-27
COMBINATION WRENCH SET 6-27



ANAHTAR YILDIZ SET 6X7-20X22
DOUBLE-ENDED RING WRENCH SET 6X7-20X22



TORNAVİDA SETİ
SCREWDRIVER SET.



PENSE SETİ
PLIERS SET



LOKMA SET 1/2 8-32
SOCKET SET 1/2 8-32




HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE XL
256 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS XL RED FULL

1401-B6-XL-R



ANAHTAR İKİ AĞIZ SET 6X7-24X27
DOUBLE OPEN-END WRENCH SET 6X7-24X27



ANAHTAR KOMBİNE SET 6-27
COMBINATION WRENCH SET 6-27



ANAHTAR YILDIZ SET 6X7-20X22
DOUBLE-ENDED RING WRENCH SET 6X7-20X22



LOKMA SET 1/2 10-32
SOCKET SET 1/2 10-32



LOKMA SET 1/4
SOCKET SET 1/4



LOKMA SET 3/8
SOCKET SET 3/8



TORNAVİDA SETİ
SCREWDRIVER SET



TORNAVİDA SETİ TORX T10-T30
SCREWDRIVER TORX SET T10-T30



TORNAVİDA SETİ LOKMA 7-8-10-13
SOCKET SCREWDRIVER SET 7-8-10-13




PENSE SETİ
PLIERS SET



ANAHTAR İKİ AĞIZ-KOMBİNE-YILDIZ SET AGIR İŞ İÇİN
HEAVY DUTY DOUBLE END - RING - COMBINATION WRENCH SET

XL



TAKIM ASMA PANOSU 1700x550 MM 75 PARÇA 75 PIECE PEGBOARD 1700x550 MM

1403-25

Takımları ve aletleri asmak için kullanılan, 75 üründen oluşan panodur. Kullanışlı ve dayanıklıdır. İçeriginde şu ürünleri bulundurur:

- > Takım Asma Panosu Boş 1700x550 mm
- > Tornavida Lokma 10x125
- > Tornavida Lokma 13x125
- > Tornavida Lokma 7x125
- > Tornavida Lokma 8x125
- > Tornavida Seti 6 parça
- > Tornavida Seti Torx 5 parça T10-T30
- > Pense Kargaburun 160 mm
- > Pense Kombine 160 mm
- > Pense Papağan 250 mm
- > Pense Yan Keski 160 mm
- > Anahtar Kombine Set 18 parça 6-27
- > Takım Asma Panosu Kancası S7 6 cm (34 adet)
- > Takım Asma Panosu Kancası S3 20 mm (3 adet)

It is the pegboard with 75 products that is used for hanging tools. It is handy and robust. It contains the following products:

- > Empty Pegboard 1700x550 mm
- > Socket Screwdriver 10x125
- > Socket Screwdriver 13x125
- > Socket Screwdriver 7x125
- > Socket Screwdriver 8x125
- > 6 piece Screwdriver set
- > 5 Piece Torx Screwdriver set T10-T30
- > Long Nose Pliers 160 mm
- > Combination Pliers 160 mm
- > Multigrip Pliers 250 mm
- > Diagonal Cutting Pliers 160 mm
- > 18 Piece Combination Wrench Set 6 - 27
- > Hook for Pegboard S7 6 cm (34 pieces)
- > Hook for Pegboard S3 20 mm (3 pieces)



MIKNATISLI VİDA KUTUSU 145 MM MAGNETIC TRAY HOLDER 145 MM

1500-67100

Manyetik olmayan küçük parçaların depolanmasına izin verir. Miknatıs çevresindeki plastik kaplama hassas metal yüzeyleri çizilmeye karşı korur. Kullanım Alanları: Atölyede, inşaatta, otomobil onarımında vs. kullanılır. Alüminyum, pırıncı, paslanmaz çelik gibi büyük manyetik aletler ve parçalar için tercih edilir.

It allows storage of small non-magnetic parts. The plastic coating around the magnet protects the metal surfaces from scratching.

Fields of Application: Can be used in the workshop, construction, automobile repair, etc. Preferred for large magnetic tools and parts such as aluminum, brass, stainless steel parts.



MIKNATISLI VİDA KUTUSU 100 MM MAGNETIC TRAY HOLDER 100 MM

1500-67801

Manyetik olmayan küçük parçaların depolanmasına izin verir. Kullanım Alanları: Atölyede, inşaatta, otomobil onarımında vs. kullanılır. Alüminyum, pırıncı, paslanmaz çelik gibi büyük manyetik aletler ve parçalar için tercih edilir.

It allows storage of small non-magnetic parts.

Fields of Application: Can be used in the workshop, construction, automobile repair, etc. Preferred for large magnetic tools and parts such as aluminum, brass, stainless steel parts.

MIKNATISLI SPREY KUTU RAF SETİ 3 PARÇA 150-270-310 MM 3 PIECE MAGNETIC SIDE TRAY SET FOR TOOL TROLLEY 150-270-310 MM

1401-BM3

- > Miknatsılı sprey kutu raf setidir.
- > Portatif ve sağlam malzemeden üretilmiştir.
- > Kırmızı renklidir.
- > Atölyenizde ürünlere hızlıca erişim imkanı ve düzenli durmasını sağlar.
- > Parça boyutları: 150-270-310 mm

- > It is a magnetic spray can shelf set.
- > It is made of portable and robust material.
- > It is red in color.
- > It provides quick access to products in your workshop and keeps them organized.
- > Part sizes: 150-270-310 mm



MIKNATISLI SPREY KUTU RAFI 210 MM MAGNETIC SIDE TRAY SHELF 210 MM

1401-BM210

- > Miknatsılı sprey kutu rafidir.
- > Portatif ve sağlam malzemeden üretilmiştir.
- > Kırmızı renklidir.
- > Atölyenizde ürünlere hızlıca erişim imkanı ve düzenli durmasını sağlar.
- > Boyut: 210 mm.

- > It is a magnetic spray can rack.
- > It is made of portable and robust material.
- > It is red in color.
- > It provides quick access to products in your workshop and keeps them organized.
- > Size: 210 mm.



YATMA TAHTASI TEKERLEKLİ 1030x480 WORKSHOP CREEPER 1030X480

1404-YT-B

Sağlam ve kullanışlıdır. Ergonomik olarak tasarlanmıştır.

It is handy and durable. Ergonomically designed.

TAMİRCİ ÇALIŞMA SANDALYESİ WORKMANS REPAIR CHAIR

1404-RWC

Cök amaçlı çalışma sandalyesidir.

Özellikleri:

- > Yastıklı koltuk
- > Ayak bölümünde büyük saklama bölümü
- > Sağlam çelik boru çerçeve (25 x 25 mm)
- > 4 döner tekerlek Ø 50 mm
- > 360 derece düzgün yuvarlanma
- > Oturma yeri: 380 mm genişlik x 190 mm derinlik
- > Boyutlar (G x D x Y): 355 x 375 x 380 mm
- > Küçük Raf: 170 x 150 mm
- > Büyük Raf: 340 x 150 mm
- > Maks. Yük kapasitesi yak. 125 kg



It is a multi-purpose tool chair.

Properties:

- > Padded seat
- > Large storage compartment in the foot section
- > Sturdy tubular steel frame (25 x 25 mm)
- > 4 swivel castors Ø 50 mm
- > Smooth rolling 360 degrees
- > Seat: 380 mm wide x 190 mm deep
- > Dimensions (W x D x H): 355 x 375 x 380 mm
- > Small Shelf: 170 x 150 mm
- > Large Shelf: 340 x 150 mm
- > Max. Load capacity approx. 125 kg



ÇEKİÇ AHŞAP SAPLI 500 G MACHINIST HAMMER WITH WOODEN HANDLE 500 G

1401-H500

ÇEKİÇ AHŞAP SAPLI 1000 G MACHINIST HAMMER WITH WOODEN HANDLE 1000 G

1401-H1000

ÇEKİÇ AHŞAP SAPLI 1500 G MACHINIST HAMMER WITH WOODEN HANDLE 1500 G

1401-H1500

Çeşitli boyutlarda ahşap saplı çekiçlerdir.
Ergonomik sapları sayesinde elden kaymaz ve kullanımı kolaydır.
Uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

*The machinist hammers in various sizes with wooden handles.
They have ergonomic handles so they are non-slip and easy to use.
They are robust and have long service life.*



LOKMA SET PLASTİK KAPLI HAVALI 1/2 (17-19-21) 3 PIECE PROTECTIVE IMPACT SOCKET SET 1/2 (17-19-21)

1500-7300

Hem manuel hem havalı darbeli somu sökme için uygundur. Percinleme veya O-ring ile sıkılabilir. Alüminyum kaplamaların korunması için plastik kaplamaya sahiptirler. Ölçüleri kolay ayırt etmek için kaplamalar farklı renklidir. Şu ölçülerleri içerir:
> 17, 19, 21 mm (1/2")

*Suitable for both manual and impact wrenches. Can be fixed on impact wrench by pin and O-ring. They have plastic covers to protect the aluminium rims. Plastic covers are colored to indicate the right size. It contains the following sizes:
> 17, 19, 21 mm (1/2")*

LOKMA SET PLASTİK KORUMA KAPLI HAVALI (17-19) SOCKET SET PLASTIC PROTECTION COATED AIR (17-19)

1500-7300-1719

Teslimat kapsamı:

- > 1x güç tasarrufu seti
- > Krom-molibden çelikten yapılmış 2 parçalı kuvvet koruma ek seti
- > Tahrif profili: kilitleme pimi ve kauçuk halka için tutucu ile manuel ve darbeli anahtar kullanımına uygun iç kare, alüminyum jantları korumak için plastik kılıf ve plastik ek, istenen boyutun daha kolay bulunması için renk kodlu plastik kılıf
- > Güç koruma parçaları, dahili kare sürücü 12,5 mm (1/2"): 17 mm, uzunluk 85 mm
- > Güç koruma parçaları, dahili kare sürücü 12,5 mm (1/2"): 19 mm, uzunluk 85 mm
- > Tamamen plastik bir kutuda sıralanmış
- > En yüksek kalitede aletler. Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için ürün

Scope of delivery:

- > 1x power-saving set
- > Force-protection insert set, 2-part made of chrome-molybdenum steel
- > Drive profile: inner square suitable for manual and impact wrench operation with holder for locking pin and rubber ring, plastic cover and plastic insert to protect the aluminum rims, color-coded plastic cover, to better find the desired size
- > Power protection inserts, internal square drive 12,5 mm (1/2"): 17 mm, length 85 mm
- > Power protection inserts, internal square drive 12,5 mm (1/2"): 19 mm, length 85 mm
- > Completely sorted in a plastic case
- > Tools of the highest quality. Article for a long service life in daily workshop use



LOKMA HAVALI UZUN PLASTİK KORUMA KAPLI 17 SOCKET AIR LONG PLASTIC PROTECTION COATED 17

1500-7300-17

LOKMA HAVALI UZUN PLASTİK KORUMA KAPLI 19 SOCKET AIR LONG PLASTIC PROTECTION COATED 19

1500-7300-19

LOKMA HAVALI UZUN PLASTİK KORUMA KAPLI 21 SOCKET AIR LONG PLASTIC PROTECTION COATED 21

1500-7300-21



Darbeli lokma anahtar, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 1/2, 85 mm, metrik 12,50 mm
Manuel ve darbeli anahtar kullanımına uygun, krom molibden çelikten yapılmış, yivli fosfatlanmış ve tutma bilyesi için delik Lokma anahtar setlerinin sertliği ilgili DIN yönetmeliklerinin gereksinimlerini karşılar, uzun hizmet ömrü için ürün

*Impact socket wrench, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 1/2, 85 mm, Metric 12,50 mm
Suitable for manual and impact wrench use. Made of chrome-molybdenum steel, grooved phosphate and hole for retaining ball. The hardness of socket wrench sets meets the requirements of relevant DIN regulations, product for long service life*

LOKMA SET 1/4 - 3/8 - 1/2 192 PARÇA

192 PIECE SOCKET SET 1/4 - 3/8 - 1/2

1500-2243

192 parçadan oluşan lokma setidir.
İçeriginde şu parçaları bulundurur:

1/4" içerik:

- > Cırcır Kol
- > Uzatma T Kol
- > Uzatma Kol 50 mm
- > Uzatma Kol 100 mm
- > Mafsallı Kol
- > Tornavida Lokma 150 mm
- > 13 adet Anahtar Lokma: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9
10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- > 7 adet Uzun Anahtar Lokma: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- > 5 Adet Anahtar Lokma E-tipi E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- > 1/4" bitsler için Bits Uç Tutucu
- > 6 Adet Anahtar Lokma Bits Uçlu Yıldız:
PH0 - PH1 - PH2 - PZ0 - PZ1 - PZ2
- > 4 Adet Anahtar Lokma Bits Uçlu Düz 4 - 5.5 - 6.5 - 7 mm
- > 4 Adet Anahtar Lokma Allen 3 - 4 - 5 - 6 mm
- > 8 Adet Anahtar Lokma Torks
T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- > 8 adet Anahtar Lokma Delikli Torks
T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- 3/8" içerik:
- > Cırcır Kol
- > Uzatma kol 125 mm
- > Mafsallı Kol
- > Buji lokması 18 mm
- > 10 adet Anahtar Lokma:
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- > 6 Adet Anahtar Lokma Uzun 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- > 5 Adet Anahtar Lokma E-tipi E10 - E11 - E12 - E14 - E16
- > 8 mm Bitsler İçin Bits Uç Tutucu
- 1/2" içerik:
- > Cırcır Kol
- > Uzatma Kol 125 mm
- > Uzatma Kol 250 mm
- > T Adaptör Uzatma Kollar İçin
- > 8 mm Bitsler İçin Bits Uç Tutucu
- > Mafsallı Kol
- > 2 adet Buji Lokması 16 - 21 mm
- > 17 adet Anahtar Lokma 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- > 5 Adet Anahtar Lokma Uzun 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- > 3 Adet Anahtar Lokma E-tipi E18 - E20 - E24
- 8 mm Bits Uçları:
- > 3 Adet Düz Bits Uç 8 - 10 - 12 mm
- > 4 Adet Yıldız Bits Uç PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- > 5 Adet Allen Bits Uç 7-8-10-12-14
- > 6 Adet Torks Bits Uç T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- > 6 Adet Delikli Torks Bits Uç
T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- 1/4" için uygun Bits Uç:
- > 10 Adet Torks Bits Uç
T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- > 8 Adet Delikli Torks Bits Uç
- T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- > 5 Adet Ribe Bits Uç M5-M6-M7-M8-M9
- > 3 Adet Spline bits M5-M6-M8
- > 8 Adet Delikli Bits Uç
TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- > 4 Adet Yıldız Bits Uç PH3-PH4-PZ3-PZ4
- > 2 Adet Allen Bit Uç H2-H2.5
- 7 adet Allen anahtar 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 mm



It is the socket set that is composed of 192 pieces.

It includes the following parts:

1/4" drive:

- > 1x reversible ratchet
- > 1x sliding bar
- > 1x extension bar 50 mm
- > 1x extension bar 100 mm
- > 1x universal joint
- > 1x handle 150 mm
- > 13x sockets: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- > 7x deep sockets 4-5-6-7-8-9-10 mm
- > 5x E-type sockets E 4-5-6-7-8
- > 1x bit holder für 1/4" bits
- > 6x philips bit sockets PH 0-1-2, PZ 0-1-2
- > 4x slotted bit sockets 4-5.5-6.5-7 mm
- > 4x int hex sockets 3-4-5-6 mm
- > 8x T-star bit sockets T8-9-10-15-20-25-27-30
- > 8x T-star bit sockets (tamperproof) T8-9-10-15-20-25-27-30

3/8" drive:

- > 1x reversible ratchet
- > 1x extension bar 125 mm
- > 1x universal joint
- > 1x glow plug socket 18 mm
- > 10x sockets 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- > 6x deep sockets 10-11-12-13-14-15 mm
- > 5x E-type sockets E10-11-12-14-16
- > 1x bit holder for 8 mm bits

1/2" drive:

- > 1x reversible ratchet
- > 1x extension bar 125 mm
- > 1x extension bar 250 mm
- > 1x sliding bar adapter for 1/2" extension bar
- > 1x bit holder for 8 mm bits
- > 1x universal joint
- > 2x glow plug sockets 16 - 21 mm
- > 17x sockets: 10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- > 5x deep sockets 16-17-18-19-22 mm
- > 3x E-type sockets E18-E20-24

Bits with 8 mm drive:

- > 3x Schlitz-Bits 8-10-12 mm
- > 4x Kreuzschlitz-Bits PH3-PH4-PZ3-PZ4
- > 5x Innen-6-Kant-Bits 7-8-10-12-14
- > 6x T-Profil-Bits T40-T45-T50-T55-T60-T70
- > 6x T-Profil-Bits mit Bohrung T40-T45-T50-T55-T60-T70

Bits with 1/4" drive:

- > 10x T-star bits T5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

> 8x T-star bits (tamperproof)

T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

> 5x Ribe bits M5-M6-M7-M8-M9

> 3x spline bits M5-M6-M8

> 8x TS-star bits

TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45

> 4x philips bits PH3-PH4-PZ3-PZ4

> 2x internal hexagon bits H2-H2.5

7x allen key 1-1.5-2-2.5-3-4-5 mm



LOKMA HAVALI UZUN 17
SOCKET AIR LONG 17

1500-PS17

LOKMA HAVALI UZUN 19
SOCKET AIR LONG 19

1500-PS19

LOKMA HAVALI UZUN 21
SOCKET AIR LONG 21

1500-PS21

- › Hem manuel hem havalı darbeli somu sökme için uygundur.
- › Perçinleme veya O-ring ile sıkılabilir.
- › Alüminyum kaplamanın korunması için plastik kaplamaya sahiptirler.
- › Ölçüleri kolay ayırt etmek için kaplamlar farklı renklidir.

- › Suitable for both manual and air impact nut removal.
- › It can be tightened with riveting or O-ring.
- › They have a plastic coating to protect the aluminum coating.
- › The coatings are in different colors to easily distinguish the sizes.



BİJON SÖKME ANAHTARI 17X19X21X22
BOLT REMOVAL WRENCH 17X19X21X22

1402-W17192122

BİJON SÖKME ANAHTARI 17X19X21X23
BOLT REMOVAL WRENCH 17X19X21X23

1402-W17192123



KRİKO FORMULA ÇİFT PİSTONLU ALÇAK ŞASE 3 T FORMULA TROLLEY JACK 3 T

1404-KF3T

- > Cıltalı ve işlenmiş silindire sahip araç kaldırma krikosudur.
- > Yüksek performanslı contalar kullanır.
- > Yıpranmayı en aza indirerek contaların ömrünü uzatır.
- > 2 tekerli taşıma arabası ve taşıma kulpuna sahiptir.
- > 640 mm uzunluğa
- > 342 mm genişliğe ve
- > 174 mm yüksekliğe sahiptir.
- > Maksimum kaldırma yüksekliği 455 mm,
- > Minimum kaldırma yüksekliği 85 mm ve
- > Kaldırma kapasitesi 3000 kg'dır.

- > Is a lifting trolley jack with the polished and machined cylinder.
- > That uses high-performance gaskets.
- > It extends the life of gaskets by minimizing corrosion.
- > It has a 2-wheeled transport cart and a carrying handle.
- > It has a length of 640 mm
- > A width of 342 mm and
- > A height of 174 mm.
- > Its maximum lifting height is 455 mm.
- > The minimum lifting height is 85 mm and
- > The lifting capacity is 3000 kg.



HAVALI KRİKO KÖRÜKLÜ FORMULA ALÇAK ŞASE 1800 KG AIR BELLOW JACKET FORMULA LOW FRAME WITH 2 T TROLLEY

1404-B2T

Hidrolik Garaj krikoları; Alçak profilde 2 Ton kapasitesine sahiptir.
Bu yönüyle farklı Ağırlıklar için geniş alternatifler sunar.

In this respect, it offers wide alternatives for different weights.

KRİKO SEHPA 3 T JACK STANDS 3 T

1404-K53T

- > Araçları altından kaldırma için kullanılır.
- > 310 mm uzunluğa,
- > 265 mm genişliğe ve
- > 460 mm yüksekliğe sahiptir.
- > Maksimum kaldırma yüksekliği 613 mm.
- > Minimum kaldırma yüksekliği 395 mm ve
- > Kaldırma kapasitesi 6000 kg'dır.

- > It is used to lift the vehicles.
- > It has a length of 225 mm.
- > A width of 205 mm and
- > A height of 360 mm.
- > Its maximum lifting height is 428 mm.
- > The minimum lifting height is 288 mm.
- > And the lifting capacity is 3000 kg.



KRİKO SEHPA 6 T JACK STANDS 6 T

1404-K56T

- > Araçları altından kaldırma için kullanılır.
- > 310 mm uzunluğa,
- > 265 mm genişliğe ve
- > 460 mm yüksekliğe sahiptir.
- > Maksimum kaldırma yüksekliği 613 mm.
- > Minimum kaldırma yüksekliği 395 mm ve
- > Kaldırma kapasitesi 6000 kg'dır.

- > It is used to lift the vehicles.
- > It has a length of 310 mm.
- > A width of 265 mm and
- > A height of 460 mm.
- > Its maximum lifting height is 613 mm.
- > The minimum lifting height is 395 mm and
- > The lifting capacity is 6000 kg.



DİKEY ŞANZIMAN KRİKOSU 500 KG HYDRAULIC TRANSMISSION JACK 500 KG

1404-B05T

- > Motorun, şanzimanın ve arka aksın sökülmüşinde ve montajında kullanılır.
- > Yaklaşık yüksekliği 140-195 cm'dir.
- > 4 rulman tekerleğine sahiptir.
- > Kompakt ve hafif yapıya sahiptir.
- > Geniş kaldırma aralığı sağlar.
- > Hidrolik ayak pedali sayesinde pratik ve kullanışlıdır.

- > It is used for checking and dismounting of engine, transmission box and rear axle.
- > Its approximate height is 140 to 195 cm.
- > It has 4 caster wheels.
- > It has a compact and lightweight structure.
- > Provides wide lifting range.
- > Due to its hydraulic foot pedal, it is handy and practical.



YATAY ŞANZIMAN KRİKOSU 2 T LOW LIFT TRANSMISSION JACK 2 T

1404-B2T

- > Sökme ve değiştirme işlemleri daha kolay ve güvenli hale getirir.
- > Sele kısmındaki basınç yatakları kullanımdayken basit bir çalışma sağlar.
- > Ayarlanabilir eğim eyeri, ağır kaynaklı çelik çerçeve ve ekstra sağlam geniş taban özelliklerine sahiptir.
- > Taşıma kapasitesi 2000 kg'dır.

- > It makes disassembly and replacement easier and safer.
- > Thrust bearings in the saddle provide simple operation when in use.
- > It features an adjustable tilt saddle, a heavily welded steel frame, and an extra sturdy wide base.
- > Carrying capacity is 2000 kg.

YAĞDANLIK 500 CC
OIL CAN 500 CC

1404-0500

YAĞDANLIK SPİRALLİ 400 CC
OIL CAN 400 CC WITH SPIRAL

1404-0400S

YAĞDANLIK 1000 CC
OIL CAN 1000 CC

1404-1000



İNCE YAĞ POMPASI 300 CC MANUEL PORTATİF
PUSH TYPE MINI GREASE GUN WITH NEEDLE NOZZLE

1404-OP300

İnce Yağ Pompası Portatif Portatif tasarımı sayesinde tulum veya pantolonların ceplerine rahatlıkla sıkış istenildiği zaman kullanıma hazır pompalı ve kullanışlı bir yağlama mekanizmasıdır. İğne ucu sayesinde uygulama yapılacak bölgelerde gerekli yağlammanın yapılmasını sağlar.

Kullanım Alanları: İnce yağ gerektiren mekanizmalarda kullanıma elverişlidir.

Mini Grease Gun is a useful lubricating mechanism with its push type system, and its portable design helps it to fit in the pockets of overalls and worker trousers without trouble. Due to its fixed spout tip, it provides essential grease lubricating performance for hard-to-reach spots.

Fields of Application: Can be used in mechanisms that need grease lubrication.



GRES YAĞI POMPASI 300 CC MANUEL PORTATİF
PUSH TYPE MINI GREASE GUN WITH FIXED SPOUT

1404-GG300



GRES YAĞI POMPASI 500 CC MANUEL
GREASE GUN 500 CC

1404-GG500

Gres Yağı Pompası, özel doldurma mekanizması, kartuşlu kullanım veya manuel doldurma ile kolayca kullanıma hazır hale gelmektedir. Ürünü doldurduktan sonra gres yağı uygulanmak istenilen yüzeylerde el manivelası ile pompalanarak gres uygulaması kolayca yapılabilir.

Kullanım Alanları: Ulaşılması güç bölgelerde ve mekanizmalarda kolayca uygulanabilir.

Grease Gun can easily be filled with the special filling device, grease cartridge or by knife (manually), and becomes ready to use. After loading the cartridge, grease can be applied over desired surfaces by using hand lever system.

Fields of Application: Can be used on the surface and mechanisms that are hard to reach.

HELEZON YAY ÇEKTİRME 1200 KG UNIVERSAL UNIVERSAL COIL SPRING COMPRESSOR 1200 KG

1404-H1200

- > Hızlı ve profesyonel bir şekilde yay çektmek için kullanılır.
 - > Sıkıştırma kuvveti yaklaşık 1200 kg'dır.
 - > Maksimum açıklık 300 mm'dir.
 - > 70-105 mm, 90-140 mm, 130-190 mm olmak üzere 3 çift sıkıştırma kafasına sahiptir.
 - > Bu kafa çiftlerini sıkıştmak için özel koruyucu çeneye sahiptir.
 - > Plastik kutuda teslim edilir.
 - > Günlük atölye kullanımında uzun servis ömrüne sahiptir.
- Kullanım Alanları: Yay çekme amacıyla kullanılır. Audi, BMW, Toyota, Seat, Skoda, Opel, Nissan, Volvo, VW, Porsche araçları için uygundur.
- > It is used for quick and professional compressing of coil springs.
 - > The compression force is approximately 1200 kg.
 - > The maximum gap is 300 mm.
 - > It has 3 compressing head pairs that are 70-105 mm, 90-140 mm, and 130-190 mm long.
 - > It has a special protective jaw to compress these head pairs.
 - > Delivered in a plastic box.
 - > It has a long service life in daily workshop use.
- Fields of Application: Used for coil spring compression. Suitable for Audi, BMW, Toyota, Seat, Skoda, Opel, Nissan, Volvo, VW, Porsche.



TAKIM ÇANTASI BOŞ 5 GÖZLÜ 420 MM EMPTY TOOLBOX WITH 5 CANTILEVER TRAY 420 MM

1404-TB420

420x200x200 mm boyutlarında, 5 gözden oluşan boş takım çantasıdır. Sağlam ve kullanışlıdır.

It is an empty tool bag with 420x200x200 mm dimensions and 5 trays. Is robust and convenient.





HELEZON YAY ÇEKTİRME 1200 KG UNIVERSAL UNIVERSAL COIL SPRING COMPRESSOR 1200 KG

1404-H1200

420x200x200 mm boyutlarında, 5 gözden oluşan dolu takım çantasıdır.
Sağlam ve kullanışlıdır. İçerisinde şu ürünler bulunur:

- > Anahtar iki ağız 6x7
- > Anahtar iki ağız 8x9
- > Anahtar iki ağız 10x11
- > Anahtar iki ağız 12x13
- > Anahtar iki ağız 14x15
- > Anahtar iki ağız 16x17
- > Anahtar iki ağız 18x19
- > Anahtar iki ağız 20x22
- > Anahtar iki ağız 21x23
- > Anahtar iki ağız 24x27
- > Tornavida yıldız PH0-60
- > Tornavida yıldız PH1-80
- > Tornavida yıldız PH2-100
- > Tornavida düz 3x80
- > Tornavida düz 5,5x125
- > Tornavida düz 6,5x150
- > Allen anahtar seti torx kısa 7 parça T10-T40
- > Allen anahtar seti kısa 9 parça 1.5-10 mm
- > Çekiç ahşap saplı 300g
- > Metre 5 m
- > Pense kargaburun 160 mm
- > Pense kombine 160 mm
- > Pense papağan 250 mm
- > Pense yan keski 160 mm
- > Kontrol kalemi
- > Çok amaçlı sprey 200 ml
- > Elektrik bantı 19mmx10m
- > Maket bıçağı metal 18 mm

It is a full tool case with 420x200x200 mm dimensions and has 5 trays. It is robust and convenient. It contains the following products:

- > Double open ended spanner 6x7*
- > Double open ended spanner 8x9*
- > Double open ended spanner 10x11*
- > Double open ended spanner 12x13*
- > Double open ended spanner 14x15*
- > Double open ended spanner 16x17*
- > Double open ended spanner 18x19*
- > Double open ended spanner 20x22*
- > Double open ended spanner 21x23*
- > Double open ended spanner 24x27*
- > Phillips screwdriver PH0-60*
- > Phillips screwdriver PH1-80*
- > Phillips screwdriver PH2-100*
- > Flat head screwdriver 3x80*
- > Flat head screwdriver 5,5x125*
- > Flat head screwdriver 6,5x150*
- > 7 piece allen torx short offset set T10-T40*
- > 9 piece allen short offset set hexagon 1.5-10 mm*
- > Machinist hammer with wooden handle 300 g*
- > Measuring tape 5 m*
- > Long nose pliers 160 mm*
- > Combination pliers 160 mm*
- > Tongue and groove pliers 250 mm*
- > Diagonal cutting pliers 160 mm*
- > Voltage tester pen*
- > Universal spray 200 ml*
- > PVC tape 19mmx10m*
- > Metal stationery knife 18 mm*





TAKIM ÇANTASI 007 BOND ECO HOME
TOOL CASE 007 BOND ECO HOME

1404-TB007-EH



- > Takım Çantası 007 Bond Boş
- > Brio Led Akülü Lamba S
- > Mini Plastik Su Terazisi
- > Mini Demir Testeresi
- > Pense Kargaburun 160 mm
- > Pense Kombine 160 mm
- > Pense Papağan 250 mm
- > Pense Yan Keski 160 mm
- > Kontrol Kalemi 180 mm 220-250 V
- > Tornavida Yıldız PH0-60
- > Tornavida Yıldız PH1-80
- > Tornavida Yıldız PH2-100
- > Tornavida Düz 3x80
- > Tornavida Düz 5,5x125
- > Tornavida Düz 6,5x150
- > Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
- > Çekiç Ahşap Saplı
- > Anahtar Kombine Set 6 - 21
- > Maket Bıçağı 18 mm
- > Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- > Makas Ev-Ofis
- > Metre 5 m
- > Bant Elektrik 19 mm x 10 m

- > Tool Case 007 Bond Empty
- > Brio Battery Operated Led Lamp S
- > Mini Plastic Spirit Level
- > Mini Hacksaw
- > 160 mm long nose pliers
- > 160 mm combination pliers
- > 250 mm multigrip pliers
- > 160 mm diagonal cutting pliers
- > Control Pen 180 mm 220-250V
- > PH0-60 phillips screwdriver
- > PH1-80 phillips screwdriver
- > PH2-100 phillips screwdriver
- > 3x80 flat head screwdriver
- > 5,5x125 flat head screwdriver
- > 6,5x150 flat head screwdriver
- > 9 Piece Allen Short Offset Set Hexagon 1,5-10 mm
- > Machinist Hammer With Wooden Handle
- > Key Combination Set 6 - 21
- > Cutting knife 18 mm
- > Stationery Knife Spare Blades 18 mm
- > Scissors Home-Office Type
- > Meters 5 m
- > Pvc Tape 19 mm x 10 m



**TAKIM ÇANTASI 007 BOND PRO SERVİS
TOOL CASE 007 BOND PRO SERVICE**

1404-TB007-F

- > Brio Led Akülü Lamba S
- > Mini Plastik Su Terazisi
- > Mini Demir Testeresi
- > Pense Kargaburun 160 mm
- > Pense Kombine 160 mm
- > Pense Papağan 250 mm
- > Pense Yan Keski 160 mm
- > Kontrol Kalemi 180 mm 220-250 V
- > Tornavida Yıldız PH0-60
- > Tornavida Yıldız PH1-80
- > Tornavida Yıldız PH2-100
- > Tornavida Düz 3x80
- > Tornavida Düz 5.5x125
- > Tornavida Düz 6.5x150
- > Allen Anahtar Seti Torx Kısa 7 Parça T10-T40
- > Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1.5-10 mm
- > Çekiç Ahşap Saplı
- > Anahtar Kombine Set 6 - 21
- > Maket Bıçağı 18 mm
- > Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- > Makas Ev-Ofis
- > Metre 5 m
- > Bant Elektrik 19 mm x 10 m
- > Lokma Set 1/2 - 56 Parça 10-32 Sünger Yataklı
- > Çok Amaçlı Sprey 200 ml
- > Kablo Cırt Kelepçe Siyah 48x300 mm
- > Kablo Cırt Kelepçe Beyaz 48x300 mm
- > Gözlük İş Güvenlik İçin Şeffaf
- > Poncho

- > Tool Case 007 Bond Empty
- > Brio Battery Operated Led Lamp S
- > Mini Plastic Spirit Level
- > Mini Hacksaw
- > 160 mm long nose pliers
- > 160 mm combination pliers
- > 250 mm multigrip pliers
- > 160 mm diagonal cutting pliers
- > Control Pen 180 mm 220-250V
- > PH0-60 phillips screwdriver
- > PH1-80 phillips screwdriver
- > PH2-100 phillips screwdriver
- > 3x80 flat head screwdriver
- > 5.5x125 flat head screwdriver
- > 6.5x150 flat head screwdriver
- > 7 Piece Allen Torx Short Offset Set T10-T40
- > 9 Piece Allen Short Offset Set Hexagon 1.5-10 mm
- > Machinist Hammer With Wooden Handle
- > Key Combination Set 6 -21
- > Cutting knife 18 mm
- > Stationery Knife Spare Blades 18 mm
- > Scissors Home-Office Type
- > Meters 5 m
- > Pvc Tape 19 mm x 10 m
- > 56 Piece Socket Set 1/2 10-32 With Foam Inlet
- > Universal spray 200 ml
- > Black Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
- > White Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
- > Transparent Safety Goggles
- > Poncho



**TAKIM ÇANTASI 007 BOND PRO HOME
TOOL CASE 007 BOND PRO HOME**

1404-TB007-E



- > Takım Çantası 007 Bond Boş
- > Brio Led Akülü Lamba S
- > Mini Plastik Su Terazisi
- > Mini Demir Testeresi
- > Pense Kargaburun 160 mm
- > Pense Kombine 160 mm
- > Pense Papağan 250 mm
- > Pense Yan Keski 160 mm
- > Kontrol Kalemi 180 mm 220-250 v
- > Tornavida Yıldız PH0-60
- > Tornavida Yıldız PH1-80
- > Tornavida Yıldız PH2-100
- > Tornavida Düz 3x80
- > Tornavida Düz 5,5x125
- > Tornavida Düz 6,5x150
- > Allen Anahtar Seti Torx Kısa 7 Parça T10-T40
- > Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
- > Çekici Ahşap Saplı
- > Anahtar Kombine Set 6 - 21
- > Maket Bıçağı 18 mm
- > Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- > Makas Ev-Ofis
- > Metre 5 m
- > Bant Elektrik 19 mm x 10 m
- > Bits Uç Tornavida Set 122 Parça
- > Çok Amaçlı Sprey 200 ml
- > Kablo Cırt Kelepçe Siyah 48x300 mm
- > Kablo Cırt Kelepçe Beyaz 48x300 mm
- > Gözlük İş Güvenlik İçin Şeffaf
- > Panço

- > Tool Case 007 Bond Empty
- > Brio Battery Operated Led Lamp S
- > Mini Plastic Spirit Level
- > Mini Hacksaw
- > 160 mm long nose pliers
- > 160 mm combination pliers
- > 250 mm multigrip pliers
- > 160 mm diagonal cutting pliers
- > Control Pen 180 mm 220-250V
- > PH0-60 phillips screwdriver
- > PH1-80 phillips screwdriver
- > PH2-100 phillips screwdriver
- > 3x80 flat head screwdriver
- > 5,5x125 flat head screwdriver
- > 6,5x150 flat head screwdriver
- > 7 Piece Allen Torx Short Offset Set T10-T40
- > 9 Piece Allen Short Offset Set Hexagon 1,5-10 mm
- > Machinist Hammer With Wooden Handle
- > Key Combination Set 6 -21
- > Cutting knife 18 mm
- > Stationery Knife Spare Blades 18 mm
- > Scissors Home-Office Type
- > Meters 5 m
- > Pvc Tape 19 mm x 10 m
- > Bits Screwdriver Set 122 Pieces
- > Universal spray 200 ml
- > Black Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
- > White Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
- > Transparent Safety Goggles
- > Poncho



**TAKIM ÇANTASI 007 BOND PRO HOME X 159 PARÇA
TOOL CASE 007 BOND PRO SERVICE 159 PCS**

1404-TB007-PHX

- > Takım Çantası 007 Bond Boş
- > Led Akülü Kalem Lamba Pen Light 7+1
- > Mini Plastik Su Terazisi
- > Mini Demir Testeresi
- > Pense Kargaburun 160 mm
- > Pense Kombine 160 mm
- > Pense Papağan 250 mm
- > Pense Yan Keski 160 mm
- > Kontrol Kalemi 180 mm 220-250V
- > Tornavida Yıldız Pho-60
- > Tornavida Yıldız Ph1-80
- > Tornavida Yıldız Ph2-100
- > Tornavida Düz 3x80
- > Tornavida Düz 5,5x125
- > Tornavida Düz 6,5x150
- > Allen Anahtar Seti Uzun 9 Parça 1,5-10 mm
- > Çekiç Ahşap Saplı
- > Anahtar Kombine Set 6 - 21
- > Maket Bıçağı 18 mm
- > Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- > Makas Ev-Ofis
- > Metre 5 m
- > Bant Elektrik 19 mmx10 m
- > Lokma Set 1/4-109 Parça Sünger Yataklı
- > Çok Amaçlı Sprey 200 ml
- > Kablo Cırt Kelepçe Siyah 48x300 mm
- > Kablo Cırt Kelepçe Beyaz 48x300 mm
- > Gözlük İş Güvenlik İçin Şeffaf
- > Poncho

- > Tool Case 007 Bond Empty
- > Led Battery Powered Lamp Premium Day Light
- > Mini Plastic Spirit Level
- > Mini Hacksaw
- > 160 mm long nose pliers
- > 160 mm combination pliers
- > 250 mm multigrip pliers
- > 160 mm diagonal cutting pliers
- > Control Pen 180 mm 220-250V
- > PHo-60 phillips screwdriver
- > PH1-80 phillips screwdriver
- > PH2-100 phillips screwdriver
- > 3x80 flat head screwdriver
- > 5,5x125 flat head screwdriver
- > 6,5x150 flat head screwdriver
- > Allen Key Set Long 9 Piece 1,5-10 mm
- > Machinist Hammer With Wooden Handle
- > Key Combination Set 6 - 21
- > Cutting knife 18 mm
- > Stationery Knife Spare Blades 18 mm
- > Scissors Home-Office Type
- > Meters 5 m
- > Pvc Tape 19 mm x 10 m
- > 109 Piece Socket Set 1/4 With Foam Inlet
- > Universal spray 200 ml
- > Black Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
- > White Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
- > Transparent Safety Goggles
- > Poncho